

دليل الموزع التوجيهي



إيناجيك الإمارات

معمول به بدايةً من أكتوبر/تشرين الثاني 2022

تحتفظ Enagic® بالحق في مراجعة وتعديل أي من هذه الشروط والأحكام في أي وقت، ويوافق المشتري/ الموزع على الالتزام بأحدث إصدار من هذا الدليل.

جدول المحتويات

3	كيف يمكن أن أصبح موزعاً لدى شركة إيناجيك
3	كلمة إلى الموزعين الجدد
4	التعريف بالمصطلحات
5	مسئوليات الموزع
6	الدول المغطاة تحت إمرة فرع إيناجيك بالإمارات العربية المتحدة
7	تعليمات ملء نموذج طلب التقديم
8	التسجيل كموزع
8	التسجيل كمستخدم
8	التسجيل ككيان (شركة، ... إلخ)
9	معلومات عامة
10	طرق السداد والسياسة
10	إيداع نقدي/حوالات/شيكات
10	الشروط والأحكام
10	تفاصيل البيانات المصرفية
11	روابط السداد الإلكترونية
11	بطاقة الائتمان <الكريديت كارد> (للاستخدام في المكتب)
12	السداد بالتقسيط عبر إيناجيك (داخلياً)
15	عملية/خطوات السداد بالتقسيط عبر إيناجيك (داخلياً)
15	صرف أرباح الشراء بالتقسيط عبر إيناجيك (داخلياً)
16	مثال توضيحي SD 501 - -
17	مستندات شروط وأحكام اتفاقية السداد بالتقسيط (داخلياً)
19	مستندات سياسة ضمان السداد بالتقسيط (داخلياً)
20	التسجيل كموزع توكوريه (Tokurei) ما يعني [Good Samaritan]
22	طلب الجهاز والإكسسوارات عبر البريد الإلكتروني
22	البريد الإلكتروني
22	السداد المسبق
23	وحدات العهدة
24	رسوم الشحن وحجز قاعة الاجتماعات/الندوات
26	معلومات نشرية متفرقة
27	جهات الاتصال وساعات العمل
28	معلومات عامة عن الأرباح
29	جدول الأرباح مقابل عمليات السداد الكاملة
30	بنية الأرباح الأساسية بنظام الثمان نقاط
31	مكافآت الـ 6A
32	تعليمات صيانة الجهاز
33	الضمان المحدود للمستهلك
35	الأسئلة المتعلقة بالمياه
37	الأسئلة المتعلقة بالمياه
40	أسئلة متنوعة

كيف يمكن أن أصبح موزعاً لدى شركة إيناجيك

كي تصبح موزعاً لدى شركة إيناجيك، لا بد للمتقدم أن: -

(1) يتم تسجيله تحت رعاية موزع مسجل بالفعل ممن يتمتعون بشمعة طيبة؛

(2) إما أن يقوم بشراء جهاز كانغن، أو يتم تسجيله كموزع توكوريه (Tokurei) ما يعني [Good Samaritan]

كلمة إلى الموزعين الجدد

مرحباً بكم في إيناجيك كاتجن لمعدات المياه ذ.م.م. (دبي) مع أطيب تهانينا وأمنياتنا بالنجاح والتوفيق!

لقد اتخذت الخطوة الأولى نحو النجاح. فهذا الدليل يحتوي على معلومات مفصلة بشأن إجراءات التقديم، بالإضافة إلى إجابات عن الأسئلة العامة التي قد تكون لديكم. يرجى الرجوع إلى هذا الدليل ليس فقط عند إدارة حسابك الخاص، ولكن كأداة لتدريب فريقك. تذكر، كلما عرفت أكثر، زاد نموك! إذا كان لديك أي أسئلة أخرى بخصوص شيء لم يتم تناوله في هذا الدليل، فهناك بعض الخطوات التي يجب اتخاذها قبل الاتصال بالشركة.

أولاً، تحتاج إلى التواصل مع الراعي المباشر التابع لك، أو من يرعوه تبعاً (سيكون القائد رتبة 6A هو الأفضل).

ثانياً، قد ترغب في التحقق من موقعنا على الإنترنت [/https://www.enagic.ae](https://www.enagic.ae) نظراً لوجود العديد من التحديثات والمعلومات العامة الأخرى به.

ثالثاً، يمكنك التواصل مع الشركة لتلقي أي مساعدة قد تحتاجها بعد استنفاد الخيارين أولاً وثانياً. ضع في اعتبارك أنك انضمت إلى فريق قائم مسبقاً. قد تشعر كما لو كنت بمفردك في بعض الأحيان، ولكن هذا هو الوقت الذي تحتاج فيه إلى تكثيف التواصل. فانت لست وحدك! هناك المئات، إن لم يكن الآلاف، من الأشخاص في مجموعتك يرغبون في تقديم يد المساعدة لك لمساعدتك في بناء فريقك الخاص وعملك، وتأكد أنهم على أتم استعداد للقيام بذلك.

**** يرجى التأكد من قراءة هذا الدليل بالكامل قبل إرسال أي طلبات لتفادي أي مشاكل ****

التعريف بالمصطلحات

عند استخدامها في هذا الدليل، تعزى معاني المصطلحات التالية كما يلي:

1. **الإكسسوارات** : العناصر المتعلقة بالجهاز التي يمكن شراؤها من مكتب Enagic.
2. **القائم البديل بالسداد** : شخص مستعد للسداد نيابةً عن المشتري
3. **المشتري** : مشتري الأجهزة الذي قد يكون إما موزعًا أو مستخدمًا
4. **الشركة أو إيناجيك** : شركة إيناجيك كانجن لمعدات المياه ذ.م.م. (دبي).
5. **الموزع** : الشخص الذي يشتري الجهاز ويقوم ببيعه وتوزيعه بغرض الأعمال التجارية
6. **مكتب Enagic** : مكتب رقم 105، مبنى حسنكور، البرشاء 1، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
7. **E-friends** : الدورية الرسمية لشركة Enagic International ويحتوي مضمونها آخر المستجدات والعروض الترويجية الشهرية
8. **السداد بالتقسيط** : خطة السداد التابعة لشركة Enagic حيث سيتم سداد قيمة الأجهزة من خلال تقديم شيكات مؤجلة السداد
9. **الدليل** : دليل الموزع التوجيهي هذا والذي يعتبر جزءًا من دليل موزعي Enagic
10. **جهاز** : أجهزة LeveLuk لمعالجة المياه من شركة إيناجيك
11. **أرباح السداد** : الأرباح الختامية للموزعين مع برامج السداد بالتقسيط. سيتم صرف رصيد الأرباح، إن وجد، عند السداد الكامل للجهاز. ولكن، يتوقف ذلك على حالة الموزع إذا كان لديه (ها) حسابات متأخرة أو أجهزة عُهدَة غير مبيعة. سيتم تعويض/ تطبيق أرباح السداد/ المكافأة المعلقة تلقائيًا على أي حساب/ حسابات غير مستقر(ة) لدى الموزع المعني.
12. **النقاط الإضافية (SP)** : النقاط الخاصة أو مدفوعات المكافآت الإضافية المكتسبة عندما يتم البيع المباشر من قبل الموزع (باستثناء موزعي Tokurei).
13. **الراعي** : موزع يتمتع بسُمعة طيبة يقدم للمشتري ويساعده في شراء جهاز/ أجهزة
14. **المستخدم** : الشخص الذي يشتري الجهاز دون نية أن يقوم بأعمال البيع والتوزيع



مسئوليات الموزع

بصفتك موزعاً، لديك العديد من المسؤوليات الحيوية ليس فقط لنجاحك، ولكنها مهمة أيضاً في ضمان ثمار جميع التفاعلات مع الشركة قدر الإمكان. من المهم جداً أن تدرك أنك لا تعمل لدى إيناجيك كانجن لمعدات المياه ذ.م.م. (دبي)، أو العكس، لكنك تتمتع بكيانتك الخاص المستقل. فيتلخص دور إيناجيك كانجن لمعدات المياه ذ.م.م. (دبي) ببساطة في العمل على الطلبات التي تُجنى من خلال عمك الجاد، بالإضافة إلى توفير أسس وقواعد عامة لضمان النظام بين جميع أصحاب "الأعمال".

من أجل ضمان النجاح الأمثل، يرجى التأكد من الفهم الكامل والاستعداد للوفاء بمسؤولياتك.

مسؤوليات الموزع تتلخص فيما يلي:

1. أن تقوم بتقييف نفسك تماماً فيما يتعلق بالأجهزة، والمعلومات الصحية، والأرباح، والعمل على الطلبات الكاملة، والممارسات التجارية العامة.
2. أن تكون مسؤولاً عن تدريب جميع الموزعين في فريقك، وتثقيفهم بشكل كامل من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل لهم.
3. أن تقوم بالإجابة على جميع الأسئلة داخل الفريق. يجب التوجه إلى الشركة فقط كالملاذ الأخير. ويجب توجيه الأسئلة الأكثر صعوبة إلى القادة رتبة 6A. لا ينبغي تشجيع أحد بالاتصال بالشركة في المقام الأول.
4. لا تقدم أي ادعاءات صحية أو نقدية أو كاذبة. إذا كانت لديك معرفة بأي شخص يقدم الادعاءات المذكورة أعلاه، فيرجى الاتصال بالشركة على الفور.
5. لا يجوز مقايضة الأموال مقابل المياه تحت أي ظرف من الظروف. ويشمل ذلك التبرعات، وكذلك بيع المياه.
6. يجب قراءة كُتَيْب سياسات وإجراءات الشركة، واستيعابها بالكامل، والالتزام بما يرد فيها.
7. إدارة التوزيع الخاص بك بطريقة أخلاقية.
8. عدم بيع أجهزة LeveLuk بأسعار مخفضة.

الدول المغطاة تحت إمرة فرع إيناجيك بالإمارات العربية المتحدة

رابطة الدول المستقلة

CIS

* تُطبَّق أسعار ونماذج شراء

خاصة للمبيعات بدول CIS

أرمينيا
بيلاروسيا
كازاخستان
قيرغيزستان
مولدوفا
طاجيكستان
أوزبكستان

خارج الإمارات

لبنان
الأردن
الكويت
البحرين
المملكة العربية
السعودية
اليمن
سلطنة عُمان
تركيا
أفغانستان

الإمارات

دبي
الشارقة
عجمان
الفجيرة
أبو ظبي
أم القيوين
رأس الخيمة



ملاحظة:-

فلسطين/ إسرائيل خارج التغطية وغير متاح ممارسة العمل بأي منهما من خلال مكتب دبي.

تعليمات ملء نموذج طلب التقديم

نموذج طلب المنتج واتفاقية الموزع بالإضافة إلى النماذج والمستندات الأخرى ذات الصلة متوفرة في مكتب إيناجيك، وكذلك يمكن الوصول إليها بسهولة ويُسر عبر موقعنا الإلكتروني:

<https://www.enagic.ae/downloads/all-forms/>

معلومات عامة:

- يجب ملء نموذج طلب المنتج، واتفاقية الموزع.
- تأكد من توقيعك أنت والراعي الخاص بك على النموذج/ الاتفاقية المذكورة قبل تقديمها إلى الشركة من أجل إتمامها.

خطوات عملية طلب التسجيل:-

- **الخطوة 1:** إرسال جميع النماذج مرفق بهم قسيمة السداد إلى goc.uae@enagic.co.jp، وكذلك إلى cs4@enagic.ae cs2@enagic.ae cs3@enagic.ae cs1@enagic.ae

* يرجى التأكد من أن الملفات المرفقة بالبريد الإلكتروني لا يتعدى حجمها 10 ميغا بايت.
* إذا كان السداد بالتقسيط، فيرجى تقديم المستندات الأصلية إلى مكتب إيناجيك.

- **الخطوة 2:** ستتلقى بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمام عملية التسجيل، وإصدار الرقم التعريفي الخاص بك كما هو موضح أدناه



Dear Customer [Registered Full Name.]

Thank you for using [Enagic-Application Registry System].

We have processed and registered order for [CUSTOMER NAME] who purchased [Leveluk Machiine].

His/her distributor ID is [3XXXXXXXXXX] (11 DIGITS ID), please follow up and help him/her develop Enagic Business.

Wish you good luck!



Enagic

463-3 Sedake, Nago-City, Okinawa, 905-2266, Japan



- **الخطوة 3:-** سيقوم مكتب إيناجيك بالاتصال بك أو إرسال بريد إلكتروني إليك بمجرد جاهزية منتجاتك لاستلامها أو شحنها إليك.

التسجيل كموزع

عند ملء طلب نموذج المنتج، يحتاج الموزع الجديد إلى ملء وتقديم ما يلي **بالكامل**:

المتقدمون من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة

1. ملء **نموذج طلب المنتج بالكامل** (نموذج محلي)
2. التوقيع على الطلب تمامًا كما هو بطاقة الهوية الإماراتية
3. نسخة سارية من بطاقة الهوية الإماراتية (كلا الجانبين بصورة واضحة)
4. ملء المعلومات المصرفية السارية بدولة الإمارات

المتقدمون من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة

1. ملء **نموذج طلب المنتج بالكامل** (نموذج دولي)
2. نسخة سارية من بطاقة الهوية بدولة الإقامة (كلا الجانبين بصورة واضحة)
3. ملء المعلومات المصرفية السارية بدولة الإقامة

التسجيل كمستخدم

عند ملء **طلب نموذج المنتج**، يحتاج المستخدم الجديد إلى ملء وتقديم ما يلي:

داخل/ خارج دولة الإمارات العربية المتحدة:

- ملء **نموذج طلب المنتج** (واختيار علامة "مستخدم")

المستخدم هو الشخص الذي يرغب في شراء الجهاز فقط وليس لديه الرغبة في القيام بأعمال البيع والتوزيع في الوقت الحالي. يمكن للمستخدم المضي قدمًا في القيام بالأعمال التجارية في المستقبل. ومع ذلك، يتعين عليه ملء **نموذج تغيير المستخدم إلى الموزع** وإرساله بالكامل دون أي رسوم.

التسجيل ككيان (شركة، ... إلخ)

متطلبات تسجيل الشركة كموزع وعمليات السداد حين قيام الشركة بها نيابة عن الآخرين.

متطلبات تسجيل الشركة كموزع:

1. رخصة تجارية **سارية** خاصة بالشركة.
2. مذكرة التفاهم الخاصة بالشركة.
3. صورة هوية سارية للمدير الموقع على نموذج الطلب نيابةً عن الشركة.
4. البيانات المصرفية الخاصة بالشركة.
5. **نموذج القائم البديل بالسداد** إذا تم السداد بواسطة شخص آخر.
6. صورة هوية سارية للدافع البديل.

متطلبات تسجيل الأفراد كموزع والسداد بالإنابة عن طريق شركة ما:

1. صورة هوية سارية للفرد.
2. البيانات المصرفية.
3. **نموذج القائم البديل بالسداد** موقع وممهور بخاتم الشركة.

- أ. الرخصة التجارية السارية للشركة.
- ب. إثبات الهوية الصالحة للموقع في نموذج القائم البديل بالسداد.
- ج. يجب أن يكون التوقيع في الشيك ونموذج القائم البديل بالسداد متماثلين.
4. لن تصدر إيناجيك أي فاتورة ضريبية موجهة إلى الشركة إذا لم يتم تسجيل عملية البيع باسم الشركة

يجب على مقدم الطلب تقديم الرخصة التجارية و **مذكرة التفاهم** من أجل التحقق من الأعمال. يجب أن تُظهر الوثائق اسم المالك، ويجب أن تكون الشركة قائمة بنشاط في البلد.

متطلبات تسجيل الشركة كمستخدم:

- ملء **نموذج طلب المنتج** (واختيار علامة "مستخدم")

لشراء جهاز ككيان تجاري (مستخدم) بسداد كامل، يجب ملء **نموذج طلب المنتج (مستخدم)** فقط وإرساله مكتمل الأركان. يمكن للمستخدم المُضي قدمًا في القيام بالأعمال التجارية في المستقبل. ومع ذلك، يتعين عليهم ملء **نموذج تغيير معلومات الموزع** بالكامل وإرساله بدون رسوم.

معلومات عامة

- يجب على مقدم الطلب ملء **نموذج طلب المنتج (مستخدم أو كموزع)** تباً.
- يرجى التأكد من وجود توقيع كلا من مقدم الطلب والراعي على الصفحة الثانية من النموذج (المستخدم والموزع) تمامًا كما هو موضح بهوية الإقامة قبل تقديمه إلى GOC للتسجيل.
- يعد ملء قسم "معلومات الراعي" أمرًا **غاية في الأهمية**، وضروري للغاية لضمان اكتمال طلبك. كما تحتاج إلى:
 - ✓ الاسم الصحيح للراعي
 - ✓ رتبة الراعي الصحيحة
 - ✓ ملء الرقم التعريفي للراعي.
- إذا كانت رتبة مسار البيع أقل من رتبة الراعي الحالية، يرجى تحديدها على بريدك الإلكتروني المرسل إلى GOC. على سبيل المثال، إذا قام موزع رتبة 5A بتسجيل عملية بيع بموجب مسار البيع 3A التابع له، فيرجى تحديد ذلك وذكره في البريد الإلكتروني المرسل إلى GOC.
- يجب على مقدم الطلب ملء البيانات المصرفية (في حال التسجيل كموزع فقط).
- لا يقبل فرع إيناجيك بالإمارات المعلومات المصرفية الخاصة بطرف ثالث خلاف ما يخص الموزع المذكور. يجب أن يقوم مقدم الطلب بتسجيل حساب بنكي خاص به.
- التأكد من تحديد الجهاز الذي يتم شراؤه في قسم المنتج بنموذج الطلب.
- اختيار "طريقة السداد" في قسم "طرق السداد" بنموذج الطلب.
- تدوين التكلفة الإجمالية التي يقوم المشتري بسدادها.
- القائم البديل بالسداد: إذا كان مقدم الطلب يختلف عن يقوم بالسداد، فيجب على **القائم بالسداد ملء نموذج القائم البديل بالسداد بالكامل بشكل منفصل وتقديم صورة سارية من الهوية الإماراتية (أو صورة سارية من جواز السفر إذا كان خارج الإمارات).**
- التفويض بالاستلام: يجب ملء هذا القسم فقط بنموذج الطلب عندما يقوم شخص آخر بخلاف مقدم الطلب باستلام الجهاز. يمكن لأي شخص أن يحل محل المشتري لاستلام الجهاز في حالة السداد الكامل. ولكن، يجب على المشتري فقط استلام جهازه الخاص عند عملية التقسيط. يجب على المشتري ملء قسم تفويض استلام الجهاز بالكامل في نموذج الطلب.
- يمكن إدراج اسم واحد لاعتباره مقدم الطلب. إذا تم إدراج أكثر من اسم واحد، فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل عملية تسجيل طلبك.
 - مثال؛ يرغب كلا من الزوج والزوجة أن يكونا موزعين وكتبوا كلا الاسمين في نفس النموذج. لن يتم تسجيل هذا الطلب نظرًا لوجوب إدراج اسم شخص واحد فقط بصفته مقدم الطلب، مع توقيع واحد فقط على المستند وتوفير المعلومات المصرفية وصورة واحدة سارية من بطاقة الهوية. (أمامية وخلفية)
 - مثال، ترغب كلتا الشركتين (أنشطة مشتركة)؛ أن تسجل كموزعين وقد تم إدراج أسماء كلتا الشركتين على نفس النموذج. لن يتم تسجيل هذا الطلب نظرًا لوجوب إدراج اسم كيان واحد فقط بصفته مقدم الطلب، مع توقيع واحد فقط على المستند وتوفير المعلومات المصرفية وصورة واحدة سارية من بطاقة الهوية. (أمامية وخلفية).

طرق السداد والسداد

إيداع نقدي/حوالات/ شيكات

1. لا تقبل شركة إيناجيك كانجن لمعدات المياه ذ.م.م. (دبي) السداد نقدًا في المكتب مقابل الجهاز.
2. يتعين على المشتري السداد في شكل حوالة، أو شيك مقبول الدفع، أو إيداع المبلغ في حساب الشركة المصرفي.
3. تطبق هذه الطريقة للسداد الكامل دفعةً واحدة فقط.

الشروط والأحكام

1. يتعين على العميل تقديم قسيمة السداد مع بقية المستندات.
2. يقود السداد لحساب شركة Leveluk بالمنطقة الحرة، وليس إيناجيك، إلى شحن الجهاز تلقائيًا إلى خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
لا يمكن استلام الجهاز من المكتب في هذه الحالة.
3. يقود السداد لحساب شركة Enagic بدبي إلى استلام الجهاز من المكتب بدبي.
لا يوجد شحن من مكتب Enagic عبر إيناجيك (داخليًا) إلى الخارج. يقتصر الشحن من المكتب إلى الإمارات بداخل الدولة فقط.
4. إذا كان لديك عميل بالخارج يرغب في الحضور واستلام الجهاز من المكتب، فأنت بحاجة إلى الحصول على تأكيد Enagic أولاً، ثم سيقوم فريق Enagic بإرشادك لهذه العملية.
5. لا تتحمل شركة Enagic و/ أو شركة Leveluk مسؤولية إتمام معاملات خاطئة، وما يترتب من نتائج على ذلك.
6. يمكن تسجيل والعمل على الطلب المرفق بقسيمة السداد الأصلية على الفور.
7. يتطلب تقديم نسخة منفصلة من قسيمة السداد 2 ~ 3 أيام عمل للعمل عليها.
8. يتطلب السداد عن طريق الشيك 3 ~ 4 أيام عمل للعمل عليه.

تفاصيل البيانات المصرفية

الحسابات الخاصة بالمبيعات داخل دولة الإمارات

الحساب بالدولار الأمريكي	الحساب بالدرهم الإماراتي
اسم البنك: بنك الإمارات دبي الوطني	اسم البنك: بنك الإمارات دبي الوطني
عنوان الفرع: فرع البرشاء، دبي، الإمارات	عنوان الفرع: فرع البرشاء، دبي، الإمارات
رقم الحساب: 1025336619102	رقم الحساب: 1015336619101
رقم الـ IBAN: AE850260001025336619102	رقم الـ IBAN: AE770260001015336619101
رقم الـ Swift Code: EBILAEAD	رقم الـ Swift Code: EBILAEAD
اسم المستفيد: ENAGIC KANGEN WATER EQUIPMENT L.L.C	

الحسابات الخاصة بالمبيعات خارج دولة الإمارات

الحساب بالدولار الأمريكي	الحساب بالدرهم الإماراتي
اسم البنك: بنك الإمارات دبي الوطني	اسم البنك: بنك الإمارات دبي الوطني
عنوان الفرع: فرع البرشاء، دبي، الإمارات	عنوان الفرع: فرع البرشاء، دبي، الإمارات
رقم الحساب: 1025393188702	رقم الحساب: 1015393188701
رقم الـ IBAN: AE540260001025393188702	رقم الـ IBAN: AE460260001015393188701
رقم الـ Swift Code: EBILAEAD	رقم الـ Swift Code: EBILAEAD
اسم المستفيد: LEVELUK MIDDLE EAST FZE	

روابط السداد الإلكترونية

يوفر فرع الشركة بالإمارات لعملائه روابط سداد إلكترونية آمنة عبر الإنترنت حتى يتسنى لهم استخدامها لسداد قيمة الجهاز/المنتجات بطريقة آمنة وسلسة وسريعة وفعالة.

هذا الخيار متاح للمبيعات المحلية داخل الإمارات العربية المتحدة، وكذلك المبيعات الخارجية في نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

يرجى مطالبة الموزع الخاص بك بتزويدك بروابط السداد الإلكترونية. وفي غير أوقات عمل المكتب، يرجى استخدام أحد روابط السداد الإلكترونية المتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على موقع الشركة التالي.
[24 x 7 Enagic Payment Links – Enagic Middle East](#)

بطاقة الائتمان <الكريديت كارد> (للاستخدام في المكتب)

1. ينطبق على كل من بطاقات Visa و Mastercard فقط. (لا يتم قبول بطاقات أمريكان إكسبريس American Express)
2. ينطبق على كل من السداد بالكامل وخطط السداد الفردية بالتقسيط مع تحديد أشهر وبنوك بعينها.
3. لا يمكن العمل على التسجيل إلا بعد تمام عملية السداد بنجاح.

السداد بالكامل دفعةً واحدة

– متاح عبر جميع البنوك

السداد بالتقسيط على الكريديت كارد (نظام السداد المريح بنسبة 0%)

– متاح فقط لأشهر محددة و عبر البنوك التالية

البنوك	الأشهر المتاحة للتقسيط بنسبة 0%
بنك أبوظبي التجاري ADCB	6، و 12 شهرًا
بنك الإمارات دبي الوطني ENBD	6، و 12 شهرًا
مصرف الإمارات الإسلامي EIB	12، و 24 شهرًا
بنك دبي الإسلامي DIB	6، و 12 شهرًا
مصرف أبو ظبي الإسلامي ADIB	6، و 12 شهرًا

الشروط والأحكام

- لا يوجد نموذج إضافي مطلوب.
- يتعين حضور صاحب بطاقة الائتمان كخطوة إلزامية لإتمام عملية البيع.
- يوصى بشدة/ ويفضل أن يقوم مقدم الطلب بالتحقق من البنك الذي يتعامل معه أولاً للتأكد من أن بطاقته الائتمانية متاحة لهذا النوع من التقسيط عبر الكريديت كارد بدون لوائح إضافية/ أسعار بنكية خاصة بها.
- **يجب عدم تحويل عملية السداد ببطاقة الائتمان (في حال السداد دفعةً واحدة من خلالها) إلى نظام التقسيط المذكور هذا بدون إخطار كتابي مسبق إلى الشركة.**

السداد بالتقسيط عبر إيناجيك (داخلياً)

1. طريقة السداد هذه متاحة فقط للمبيعات بداخل دولة الإمارات العربية المتحدة. **وغير متاحة لأي مبيعات خارج الدولة.**
2. توفر طريقة السداد هذه الراحة للموزعين – ممن ليس لديهم بطاقة ائتمان (كريديت كارد) – الذين يرغبون في شراء جهاز كانجن الخاص بهم بنظام التقسيط.
3. لا يمكن العمل على الطلب إلا بعد استلام إيناجيك كانجن لمعدات المياه ذ.م.م. (دبي) لكامل النماذج والمستندات مكتملة الأركان مع الدفعة المقدمة وفقاً لذلك.

يتعين على مقدم الطلب ملء النماذج التالية - :

- اتفاقية السداد بالتقسيط كاملة
- اتفاقية ضمان السداد بالتقسيط
- شروط وأحكام السداد بالتقسيط

لابد من تقديم النماذج المذكورة أعلاه مع صورة سارية من الهوية الإماراتية لمقدم الطلب (أمامية وخلفية).

معلومات عامة

- عند الموافقة على طلب خطة السداد بالتقسيط، ستقوم الشركة بخضم المبلغ من حساب التوفير لمقدم الطلب لمدة 10 أو 20 شهراً متتالياً.
- الدفعة المقدمة ورسوم المناولة (مبالغ ثابتة) يجب أن يتم سدادها **دفعَةً واحدة فقط.**
- يعتبر المتقدم للحصول على خيار التمويل مسؤولاً عن قراءة وفهم الطلب بشكل كامل بالإضافة إلى كافة الشروط والأحكام.
- لا يسمح لأي فرد آخر بالقيام بسداد الدفعات الشهرية نيابةً عن مقدم الطلب.
- تبلغ رسوم المناولة الثابتة مبلغ 200.00 درهم إماراتي لمدة 10 أشهر، و 400.00 درهم إماراتي لمدة 20 شهراً (شاملة 5% ضريبة القيمة المضافة) يتم سدادها لشركة إيناجيك كانجن لمعدات المياه ذ.م.م. (دبي)
- سيتم تقسيم مدفوعات الأرباح إلى مرتين. سيتم صرف الأرباح بشكل منفصل عندما يقوم مقدم الطلب الجديد بإيداع قيمة الدفعة المقدمة، وسيتم صرف رصيد الأرباح المتبقي عند قيام مقدم الطلب الجديد بتسوية سعر الجهاز.
- شروط التقديم: متاح فقط للأفراد على أن يكون مقدم الطلب مقيم قانوني في الإمارات العربية المتحدة، ولا يقل عمره عن 18 عاماً.
- في حالة تخلف مقدم الطلب عن السداد بموجب هذه الاتفاقية، يحق للشركة أن تطلب من مقدم الطلب تسليم الجهاز خاصته طوعاً لشركة إيناجيك كانجن لمعدات المياه ذ.م.م. (دبي) وتحتفظ الشركة بحقها في تقديم بلاغ في مراكز الشرطة من أجل مزيد من الإجراءات وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
- في حالة تخلف مقدم الطلب في القيام بالسداد **لأي من الأشهر المعنية و/ أو 3 أشهر متتالية على التوالي**، فإن شركة إيناجيك كانجن لمعدات المياه ذ.م.م. (دبي)، تمتلك الحق – وفقاً لكامل تقديرها وحقوقها الخاصة – في إيقاف الأرباح وإدراج مقدم الطلب هذا في القائمة السوداء حتى تمام عملية السداد.

يرجى العلم بجدول اللوائح الدائمة أدناه:


تاريخ تسجيل المبيعات	تاريخ العمل باللوائح الدائمة (تاريخ استحقاق أول قسط وما يليه تبعاً)
1 ~ 15 بالشهر	تحريراً في الـ 5 من الشهر التالي لتاريخ تسجيل المبيعات.
16 ~ 31 بالشهر	تحريراً في الـ 25 من الشهر التالي لتاريخ تسجيل المبيعات.

يرجى الرجوع إلى مخطط التقسيط بالشركة أدناه:

جهاز SD501، 15,698.00 درهم إماراتي (شاملاً 5٪ ضريبة القيمة المضافة)

الطراز	10 أشهر	20 شهراً	
SD 501 درهم إماراتي 15,698.00 	دفعه مقدمة	د.إ. 6,280	د.إ. 6,280
	رسوم مناولة (ثابتة)	د.إ. 200	د.إ. 400
	إجمالي الدفعه الأولى	د.إ. 6,480	د.إ. 6,680
	الأقساط الشهرية	د.إ. 942	د.إ. 471

جهاز Kangen 8 (K8) 20,213.00 درهم إماراتي (شاملاً 5٪ ضريبة القيمة المضافة)

الطراز	10 أشهر	20 شهراً	
Kangen 8 (K8) درهم إماراتي 20,213.00 	دفعه مقدمة	د.إ. 8,086	د.إ. 8,086
	رسوم مناولة (ثابتة)	د.إ. 200	د.إ. 400
	إجمالي الدفعه الأولى	د.إ. 8,286	د.إ. 8,486
	الأقساط الشهرية	د.إ. 1,213	د.إ. 606.5

جهاز SUPER 501 22,575.00 درهم إماراتي (شاملاً 5٪ ضريبة القيمة المضافة)

الطراز	10 أشهر	20 شهراً	
SUPER 501 درهم إماراتي 22,575.00 	دفعه مقدمة	د.إ. 9,030	د.إ. 9,030
	رسوم مناولة (ثابتة)	د.إ. 200	د.إ. 400
	إجمالي الدفعه الأولى	د.إ. 9,230	د.إ. 9,430
	الأقساط الشهرية	د.إ. 1,355	د.إ. 677.5

جهاز SD501 بلاتينوم 17,273.00 درهم إماراتي (شاملاً 5٪ ضريبة القيمة المضافة)

الطراز	10 أشهر	20 شهراً
SD501 بلاتينوم 17,273.00 درهم إماراتي	د.إ. 6,910	د.إ. 6,910
	د.إ. 200	د.إ. 400
	د.إ. 7,110	د.إ. 7,310
	د.إ. 1,037	د.إ. 518.5
	دفعه مقدمة	
	رسوم مناولة (ثابتة)	
	إجمالي الدفعة الأولى	
	الأقساط الشهرية	



جهاز JrIV 11,550.00 درهم إماراتي (شاملاً 5٪ ضريبة القيمة المضافة)

الطراز	10 أشهر	20 شهراً
JrIV 11,550.00 درهم إماراتي	د.إ. 4,620	د.إ. 4,620
	د.إ. 200	د.إ. 400
	د.إ. 4,820	د.إ. 5,020
	د.إ. 693	د.إ. 347
	دفعه مقدمة	
	رسوم مناولة (ثابتة)	
	إجمالي الدفعة الأولى	
	الأقساط الشهرية	



جهاز ANESPA DX 12,390.00 درهم إماراتي (شاملاً 5٪ ضريبة القيمة المضافة)

الطراز	10 أشهر	20 شهراً
ANESPA DX 11,550.00 درهم إماراتي	د.إ. 4,956	د.إ. 4,956
	د.إ. 200	د.إ. 400
	د.إ. 5,156	د.إ. 5,356
	د.إ. 744	د.إ. 372
	دفعه مقدمة	
	رسوم مناولة (ثابتة)	
	إجمالي الدفعة الأولى	
	الأقساط الشهرية	



* يوضح الجدول أدناه تواريخ السداد المستحقة على أن تتكرر شهرياً لمدة 10 أشهر أو 20 شهراً.

تاريخ عملية البيع	تاريخ استحقاق الشيك
1 إلى 15 من الشهر	الخامس من الشهر التالي لتاريخ تمام وتسجيل عملية البيع
16 إلى 31 من الشهر	الخامس والعشرون من الشهر التالي لتاريخ تمام وتسجيل عملية البيع

ملاحظة: تستغرق عملية التقديم يوم عمل واحد. ويحق لشركة Enagic الموافقة أو الرفض فيما يخص أي نموذج طلب دون إبداء أسباب. سوف تتلقى إشعاراً من Enagic على نموذج الطلب الخاص بك

مثال: -

- فرضاً أنك ترغب في شراء جهاز SD 501 عن طريق التقسيط عبر إيناجيك (داخلياً) لمدة 10 أشهر .
- أولاً، عليك سداد دفعة أولى بقيمة 6,280.00 درهم إماراتي.
 - ثانياً، يتم إضافة رسوم مناولة وقدرها 200.00 درهم إماراتي.
 - رسوم المناولة هي مبالغ ثابتة وقدرها 200.00 درهم إماراتي.

وبناءً عليه، فعليك القيام بسداد إجمالي الدفعة الأولى وقدرها 6,480.00 درهم إماراتي. أما عن المبلغ المتبقي وقدره 9,420.00 درهم إماراتي، فيتعين عليك سداده في غضون 10 أشهر بموجب 942.00 درهم إماراتي شهرياً.

عملية/ خطوات السداد بالتقسيط عبر إيناجيك (داخلياً)

- الخطوة – 1** قم بإرسال المستندات التالية إلى إيناجيك:
- أ. اتفاقية السداد بالتقسيط كاملة
 - ب. بنود وشروط السداد بالتقسيط معبأة بالكامل
 - ج. اتفاقية ضمان السداد بالتقسيط معبأة بالكامل
 - د. صورة سارية من الهوية الإماراتية لمقدم الطلب (كلا الجانبين)
 - هـ. صورة سارية من الهوية الإماراتية للضامن (كلا الجانبين)

- الخطوة – 2** قم بإيداع ما يلي وتقديم قسيمة الإيداع الخاصة بكل:
- أ. ما قيمته 40% من إجمالي قيمة الجهاز
 - ب. رسوم المناولة

- الخطوة – 3** تمام التسجيل
- الخطوة – 4** حصول الراعي على الجزء الأول من قيمة الأرباح
- الخطوة – 5** يقوم مقدم الطلب بسداد الدفعات الشهرية تبعاً
- الخطوة – 6** تمام السداد بعد 10 أو 20 شهراً
- الخطوة – 7** حصول الراعي على الجزء الآخر من قيمة الأرباح

صرف أرباح الشراء بالتقسيط عبر إيناجيك (داخلياً)

سيتم صرف الأرباح جزئياً إلى مرتين ، فالمرّة الأولى عندما يقوم مقدم الطلب الجديد بعملية الإيداع، وسيتم صرف الرصيد المتبقي عند تسوية مبلغ الجهاز في المرة الثانية.

صرف الأرباح (لكل نقطة)

ANESPA DX	SUPER501	K8	SD501-PT	JRIV	SD 501	
125 د.إ. نقطة	320 د.إ. نقطة	300 د.إ. نقطة	225 د.إ. نقطة	150 د.إ. نقطة	225 د.إ. نقطة	المرّة الأولى
405 د.إ. نقطة	1005 د.إ. نقطة	950 د.إ. نقطة	720 د.إ. نقطة	450 د.إ. نقطة	720 د.إ. نقطة	المرّة الثانية


مثال توضيحي SD 501 :-

موزع رتبة 1A

(الجزء الأول من الأرباح) - هذا هو مبلغ صرف الأرباح بعد سداد عميلك للدفعة الأولى.

المبيعات = SD 501 = 225 د.إ. / نقطة

عمولتك = 1A = 225 د.إ. / نقطة



❖ قام عميلك بطلب الشراء بالتقسيم عبر إيناجيك (داخليًا) وسيُسجَل في مسار الـ 1A الخاص بك.

❖ ستتحصل على الجزء الأول من الأرباح (225.00 د.إ.) من هذا المسار.

(الجزء الثاني من الأرباح) - هذا هو مبلغ صرف الأرباح بعد قيام عميلك بتسوية الرصيد المتبقي من الجهاز

مستجدات شروط وأحكام اتفاقية السداد بالتقسيط (داخلياً)

1. يمثل توقيع الموزع للاتفاقية قبولاً لا رجعة فيه من الموزع لشراء الجهاز بالتقسيط (داخلياً). وعليه تمثل الاتفاقية عقدًا ملزمًا لجميع الأطراف بمجرد التوقيع عليها، وعند اعتماد Enagic UAE للطلب يتم إخطار الموزع تبعاً. لا يمثل أي إجراء صادر عن شركة Enagic UAE أو من ينوب عنها قبل الإخطار بالتوقيع السابق كما هو مذكور أعلاه، دليلاً على أي عقد بيع بين الموزع وشركة Enagic UAE
2. يخضع طلب المشتري للقبول أو، الرفض من قبل شركة Enagic UAE. عند قبول شركة Enagic UAE ، يجب سداد الدفعة الأولى. حالما لم يتم قبول الاتفاقية من طرف Enagic UAE، تحتفظ Enagic UAE بحقها في الرفض دون إبداء أسباب.
3. تحدد شركة Enagic UAE سعر السداد بالتقسيط (داخلياً) والأقساط مستحقة السداد من قبل المشتري بالطريقة التي قد تحددها الشركة وفقاً لتقديرها الخاص والمطلق.
4. تحتفظ Enagic UAE بحقها المطلق في فرض رسوم إدارية / رسوم تحصيل لتغطية الرسوم الإدارية أو التكاليف أو النفقات التي تتكبدها Enagic UAE في جمع أو محاولة جمع أي مبلغ مالي لم يقم المشتري بسداده في تاريخ الاستحقاق.
5. يجب على مقدم الطلب أن يقوم بالسداد لشركة Enagic UAE بشيكات مؤجلة السداد فقط للأقساط الشهرية.
لبن يتم قبول أي طرق سداد أخرى.
6. "مع عدم الإخلال بأي حق من حقوق "Enagic" ، إذا قام الموزع بـ:
أ. التقصير في سداد الأقساط الشهرية أو أي مبلغ مستحق وواجب السداد بموجب الاتفاقية (سواء تم الطلب أم لا) في المواعيد المحددة
ب. عدم مراعاة وتنفيذ أي من الشروط والأحكام والشروط الواردة من جانبه
تصبح، أو أصبحت الاتفاقية لاغية وغير قابلة للتنفيذ لأي سبب من الأسباب، ويتم حظر أية ضمانات تمت وفقاً للاتفاقية.
7. بمجرد استلام Enagic UAE الدفعة الأولى، يتحمل المشتري جميع المخاطر المتعلقة بالحقاق أي ضرر أو خسارة أو تدهور للبضائع مهما كانت الأسباب.
8. لن يتم إرسال كشوف حسابات شهرية خاصة بسداد الأقساط من قبل شركة Enagic UAE يجب أيضاً الالتزام بسداد الدفعات الشهرية دون الحاجة لأي إخطار / تنكير من قبل Enagic UAE. لزاماً على المشتري الاستعداد لسداد الشيكات مؤجلة الدفع، وقيامه بتحضير الشيك بشكل لا رجعة فيه إلى Enagic UAE وإيداعه قبل التاريخ المدون عليه وفقاً لكل قسط شهري مذكور. يوافق المشتري على سداد مبلغ ثابت قدره 200.00 درهم إماراتي لخيار التقسيط لمدة 10 أشهر ، ومبلغ ثابت قدره 400.00 درهم إماراتي لخيار التقسيط لمدة 20 شهراً لشركة Enagic UAE مقابل رسوم المناولة.
9. يجب أن تتم جميع المدفوعات إلى عنوان Enagic UAE الموضح هنا أو إلى عنوان قد توافق عليه Enagic UAE كتابياً عندئذٍ، ويجب أن تكون أي مدفوعات مرسله على مسؤولية المشتري حتى استلامها بواسطة Enagic UAE على العنوان المعتمد.
10. لا يعتبر أي وقت أو أي تساهل آخر تمنحه شركة Enagic UAE للموزعين بمثابة تنازل عن حقوق الاستثناء الحد الذي أشارت إليه Enagic UAE كتابياً وذلك فيما يتعلق بأي خرق متكرر أو لاحق.
11. اتفاقية موقعة من الموزع مع Enagic UAE بالمبلغ الذي تم الاتفاق عليه بالفعل من قبل الموزع وشركة Enagic UAE. يجب أن تكون الاتفاقية الموقعة التي سيتم منحها من قبل الشخص المخول فيما يتعلق بطريقة الحساب وإعادة جدولة مبلغ الأقساط و / أو الرسوم المتأخرة مستحقة السداد و / أو الحسومات (إن وجدت) نهائية وحاسمة للموزع.
12. لا يمكن تعديل أي طلب للسداد بما في ذلك أي استدعاء للأمر فيما يتعلق بالاتفاقية التي تم الاتفاق عليها بالفعل حيث وافق الموزع بالفعل على جميع الشروط والأحكام التي وضعتها Enagic UAE أثناء توقيع الاتفاقيات.
13. في حالة وجود طرفين أو أكثر في التعبير "الموزع" أو "الراعي" ، يجب أن تكون التزاماتهم ومسؤولياتهم في الاتفاقية مشتركة ومتعددة. تُعد الاتفاقية ملزمة للموزع والراعي وممتلكات كل منهما ، والممثل الشخصي ، والخلفاء في الملكية وعلى Enagic UAE وخلفائها في الملكية والمتنازل لهم.
14. يتحمل المشتري (المشتريين) كافة التكاليف والنفقات المتعلقة بالاتفاقية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي رسوم تسجيل أو رسوم دمغة أو أي رسوم أخرى)
15. تُعد أي مسؤولية تتحملها Enagic UAE بخلاف ما ورد، وأي حق قد يمتلكه الموزع فيما يخص أي ضمانات، أو إقرارات تتعلق بشروط

البضائع، أو بجدتها التجارية، أو ملاءمتها له، أو ملاءمتها للغرض المحدد، أو لأي غرض من أغله، أو قد تكون مطلوبة سواء كانت هذه الضمانات أو الإقرارات صريحة أو ضمنية، وسواء كانت بياناتها شفهية أو مكتوبة تم الإدلاء بها من طرفه، أو من طرف أي ممن ينوبون عنه في سياق المفاوضات التي قد يكون الموزع أو من ينوبون عنه معنيين بها قبل الاتفاقية مستبعد تمامًا بموجب هذه الاتفاقية.

16. يوافق الموزع بموجب هذه الاتفاقية على سداد أي رسوم مصرفية أو معاملات أو مبالغ أخرى إذا لزم الأمر. يتفهم الموزعون كذلك أن هذه الرسوم قد تتغير من حين لآخر على النحو الذي يحدده بنك الموزع دون إشعار مسبق للموزعين.

17. يفوض المشتري بموجب هذا الترخيص المطلق لشركة Enagic UAE بالحصول على و / أو التحقق من أي معلومات عن المشتري و / أو الراعي (إذا كان مقدم الطلب) من أي مصدر قد تراه Enagic UAE وفقًا لتقديرها المطلق مناسبًا. بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي معلومات، أو وكالات المعلومات الائتمانية والمؤسسات المالية ومدراء العموم للإيرادات الداخلية. يفوض المشتري بموجب هذه الاتفاقية تمامًا لشركة Enagic UAE الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بالمشتري و / أو الراعي (إذا كان ذلك ممكنًا) و / أو الاتفاقية إلى مستشاريه أو محامييه أو مدققي حساباته أو وكالات معلومات الائتمان أو إلى أي طرف تابع لشركة Enagic UAE وفقًا لتقديرها المطلق الذي تراه مناسبًا.

18. في حالة تخلف المشتري عن السداد بموجب هذه الاتفاقية، يحق لشركة Enagic UAE مطالبة المشتري بتسليم البضائع طوعًا إلى Enagic UAE، وفقًا لإخطار كتابي يتم تقديمه من قبل الشركة للمشتري.

19. إذا تخلف الموزع عن سداد المدفوعات المطلوبة بموجب الاتفاقية نتيجة لأي ظروف مالية أو أي عوامل أخرى، يجوز للموزع الاتصال بشركة Enagic UAE للتشاور حول طريقة تسوية التزامات السداد بموجب الاتفاقية.

20. يعتبر عامل الزمن حينما ورد هو جوهر الاتفاقية.

21. تخلي شركة Enagic UAE مسؤوليتها تجاه المشتري ولا يحق للمشتري إلغاء الاتفاقية إذا كانت البضائع لا تتوافق مع وصفها على النحو الوارد في الاتفاقية.

22. تخلي شركة Enagic UAE مسؤوليتها سواء بموجب العقد أو المسؤولية التقصيرية عن الخسائر أو الإصابة أو الضرر الناجم عن أي عيب في البضائع سواء كان هذا العيب مقصودًا أو ظاهرًا عند الفحص ولن تكون الشركة مسؤولة عن تعويض المشتري فيما يتعلق من أي مطالبات مرفوعة ضد المشتري من قبل طرف ثالث بشأن أي إصابة أو ضرر أو خسائر.

23. يحق لشركة Enagic UAE تمامًا التنازل عن مزايا الاتفاقية أو أي من حقوق Enagic UAE الواردة أدناه.

24. عند ترجمة الاتفاقية إلى لغة أخرى غير اللغة الإنجليزية. تسود نسخة اللغة الإنجليزية هي اللغة المعمول بها في حالة وجود تناقضات أو تباينات بين الشروط والأحكام المنصوص عليها في إصدار اللغة الإنجليزية وتلك الخاصة باللغة (اللغات) الأخرى.

25. في الاتفاق ما لم يكن هناك شيء في الموضوع أو السياق لا يتفق مع هذا البناء أو ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، الكلمات المنطبقة على الأشخاص الطبيعيين تشمل أي شخص أو أشخاص، أي فئة من كافة فئات الشراكة والشركات، والكلمات التي تشير إلى أرقام مفردة تشمل الجمع كذلك، والعكس صحيح. والكلمات التي تشير إلى المذكر تشمل الجنس المؤنث والجنس المحايد.

تحتفظ Enagic® بحقوقها في تغيير وتعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت، ويوافق الموزعون على الالتزام بأحدث إصدار من سياسات الاتفاقية.

مستجدات سياسة ضمان السداد بالتقسيط (داخلياً)

تُعد اتفاقية ضمان السداد بالتقسيط (داخلياً) سارية المفعول في تاريخ الموافقة عليها من قِبَل
Enagic Kangen Water Equipment LLC "Enagic"

بين "Enagic" و

أ. العميل "المدين" يجب تقديم الاسم الكامل ونسخة سارية المفعول من بطاقة الهوية الإماراتية
ب. الراعي المباشر "الضامن" يجب تقديم الاسم الكامل ونسخة سارية المفعول من بطاقة الهوية الإماراتية

في حال كانت رتبة الضامن أقل من 6A ، يجب تقديم شيكات غير مؤرخة لمدة 3 أشهر.
في حال كانت رتبة الضامن 6A أو أعلى، فإنه يوافق على تسوية المستحقات المتبقية في حالة حدوث أي تقصير في السداد الشهري.

بالنظر إلى أن المدين سوف يسجل كموزع في Enagic ، يوافق الضامن على أنه إذا فشل المدين في تسوية أول 3 أشهر من القسط، فسوف
يقوم الضامن بتسوية المدفوعات الثلاثة لشركة Enagic . وعلى الضامن أن يقوم بالسداد لشركة Enagic عن طريق الشيكات فقط

لن يقبل أي طرق سداد أخرى.

تحتفظ Enagic® بحقها في تغيير وتعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت، ويوافق الموزعون على الالتزام بأحدث إصدار من سياسات
الاتفاقية.

التسجيل كموزع توكوريه (Tokurei) ما يعني [Good Samaritan]

موزع التوكوريه هو شخص ليس بمقدوره شراء الجهاز، ولكنه لا يزال يرغب في الانضمام إلى الشركة والعمل كموزع. فيعمل هذا الشخص بشكل أساسي كموزع "جزئيًا" لأنه رغم قدرته على بيع الأجهزة، إلا أنه سيحصل على أرباح جزئية فقط. فيما يلي شرح وافٍ بشيء من التفصيل. للتسجيل باسم Tokurei، يجب على الشخص فهم نظام Tokurei أولاً، ثم تقديم طلبه (والذي يجب أن يتضمن نموذج طلب المنتج) وطلب الموزع، واتفاقية خطة السداد الخاصة، ونسخة سارية من بطاقة الهوية الإماراتية (كلا الجانبين بصورة واضحة)، البيانات المصرفية مرفق مع ذلك نموذج طلب شراء جهاز فقط بنظام السداد الكامل. سوف يقوم موزع التوكوريه برعاية ذلك المشتري، وبالتالي سيبدأ البيعة الأولى، أو مسار الـ 1A خاصته.

عند التسجيل بصفتك توكوريه، تحتاج إلى تحديد الجهاز الذي ترغب به عند ملء نموذج الطلب خاصتك.

- لن يستلم موزع Tokurei جهازه حتى يتم تحصيل أرباح كافية لتغطية تكلفة الجهاز بالكامل أو عندما يتحمل الموزع شراءه
- بصفتك موزع Tokurei، في كل مرة يتم فيها إجراء عملية بيع في نطاق الثمان نقاط، سيتم تعليية جزء من الأرباح على جهاز التوكوريه المحدد. على سبيل المثال، إذا كان على موزع التوكوريه بيع جهاز SD 501 بنظام السداد الكامل، حيث تصبح الأرباح العادية – مخصصًا منها مكافأة الـ SP (النقاط الإضافية) – هي د.إ. 755.00، سيحصل هذا الشخص على د.إ. 426.00. أما الجزء المحجور وقدره د.إ. 329.00 – الذي لم يتم دفعه – سيتم تعلييته واحتسابه في رصيد جهاز التوكوريه المرغوب.
- يمكن لموزع التوكوريه ترقية جهازه الذي تم اختياره في البداية، ولكن لا يمكنه التذني إلى إصدار أقل قيمة. على سبيل المثال، إذا اختار الموزع في البداية العمل من أجل الحصول على جهاز SD 501، ثم قرر أنه يريد أي جهاز ذو قيمة أعلى (مثل SD 501-PT)، فمسموح بذلك. ولكن، إذا اختار الموزع في البداية العمل من أجل الحصول على جهاز SD 501، ثم قرر أنه يريد أي جهاز آخر ذو قيمة أقل، فلن يُسمح بذلك تحت أي ظرف من الظروف.
- بمجرد قرار الموزع باستخدام خطة العمل بصفته توكوريه، فلا يُسمح له بالاستفادة من نظام تقسيط الشركة. يمكن تطبيق أرباح حساب التوكوريه المتركمة على الدفعة المقدمة. إذا كان المبلغ المتراكم لا يساوي مبلغ الدفعة المقدمة، فيجب على الموزع القيام بسداد المبلغ المتبقي. تتمثل الطرق الأخرى لإكمال خطة Tokurei إما في تعليية أرباح كافية لتغطية التكاليف الإجمالية للجهاز المختار بالكامل، أو سداد الرصيد الكامل مطروحًا منه ما تم تعلييته بالفعل من الأرباح.
- سيتلقى الشخص الذي يتمتع بخطة Tokurei أرباح كاملة مطروحًا منها المبلغ المقتطع في حالة بيع الجهاز وسداد قيمته بالكامل.
- إذا كان لدى الموزع حساب بالفعل، فلا يمكنه التسجيل بصفته Tokurei للحساب الثاني أو الثالث. يُسمح بالتسجيل باسم توكوريه فقط للأفراد عند تسجيلهم للمرة الأولى فقط مع الشركة.
- لا يُسمح للعملاء الخاضعين لبرنامج Tokurei بالتوقيع كقائم بديل بالسداد لمدفوعات جهاز شخص آخر
- لن يُسمح لأي موزع خاضع لبرنامج التوكوريه بشراء جهاز ثانيةً إلا بعد تمام سداد قيمة التوكوريه
- لا يُسمح للموزعين الذين يقومون بالتسجيل باستخدام كيان تجاري بالانضمام لبرنامج التوكوريه
- إذا كان عميل الموزع هو توكوريه، فلن يتلقى الموزع أي أرباح حتى يتم إنهاء برنامج التوكوريه

- يرجى قراءة نموذج اتفاقية خطة السداد الخاصة بالكامل.
- برنامج التوكوريه مخصص للأفراد فقط وليس للشركات والكيانات التجارية.
- فيما يخص إنهاء برنامج التوكوريه، يرجى الإشارة إلى ذلك كتابياً في البريد الإلكتروني، مع إرفاق الرقم التعريفي لحساب التوكوريه واسم الموزع.

يرجى قراءة الشروط التالية بعناية مع أخذها بعين الاعتبار:

- (1) خطة السداد الخاصة (برنامج التوكوريه) متاحة فقط لأولئك الذين يرغبون في الانضمام إلى الشركة والعمل كموزعين ولكن ليس بمقدورهم شراء الجهاز. يرجى إرفاق "نموذج طلب المنتج".
- (2) التسجيل باسم توكوريه متاح فقط لمن يقومون بالتسجيل مع الشركة للمرة الأولى، ولا يُسمح بذلك للكيانات التجارية.
- (3) يوافق مقدم الطلب على بيع وتقديم اتفاقية موزع ونموذج طلب منتج واحد على الأقل لشراء جهاز كانجن نقدًا أو ببطاقة ائتمان أو بشيك مما لا يمكن شراؤه بواسطة خطة سداد خاصة أخرى.
- (4) تطلب شركة Enagic نسخة سارية من بطاقة الهوية لمقدم الطلب (كلا الجانبين).
- (5) تطلب Enagic توقيع كل من الراعي المباشر وراعي المسار رتبة 6A.
- (6) برنامج التوكوريه متاح فقط للعملاء/المشترين الجدد.
- (7) لن يُسمح لأي موزع بموجب خطة Tokurei بشراء جهاز آخر حتى يتم سداد القيمة الحالية.
- (8) لن يتم احتساب SP (النقاط الإضافية) لمقدم الطلب عندما تكون خطة السداد الخاصة سارية المفعول.
- (9) سيتم احتساب SP (النقاط الإضافية) بعد إتمام عملية البيع المباشر الأولى التالية لإنهاء برنامج التوكوريه.
- (10) السداد بالتقسيط غير متاح لإنهاء برنامج التوكوريه.
- (11) لا يجوز لموزع التوكوريه اختيار منتج أقل قيمة عند إتمام السداد.
- (12) يجوز لموزع التوكوريه ترقية جهازه المختار ولكن لا يجوز التدنّي إلى جهاز أقل قيمة مما اختاره في البداية. يتمثل الأساس في سعر الجهاز المختار لتحديد ما إذا كان الأمر يعتبر ترقية/تدنّي إلى جهاز أقل قيمة.
- (13) تُطبّق رسوم الترقية الثابتة وقدرها 242.00 د.إ.
- (14) سيتم إنهاء برنامج التوكوريه، وهذه الاتفاقية عند تمام مقدم الطلب بالسداد.
- (15) لا يجوز لموزع Tokurei تسجيل منتجات Ukon في المسارات الخاصة بهم حتى يتم سداد كامل قيمة جهاز التوكوريه.
- (16) لا يمكن لموزع Tokurei أن يمثلوا بصفتهم Enroller لأي بيعة بأي مسار تحت حسابهم حتى إنهاء برنامج التوكوريه وسداد كامل ثمن الجهاز.

طلب الجهاز والإكسسوارات عبر البريد الإلكتروني

البريد الإلكتروني

لا يمكن للمشتري طلب وشراء الإكسسوارات عبر الهاتف. يجب على المشتري ملء نموذج طلب الإكسسوارات وفقاً

لذلك وإرفاقه بالبريد الإلكتروني إلى إيناجيك

cs1@enagic.ae cs2@enagic.ae cs3@enagic.ae cs4@enagic.ae

يتوجب على مسؤول خدمة العملاء تقديم المشورة بشأن رسوم التوصيل وحساب سعر الإكسسوارات بالكامل. يجوز للمشتري إيداع مبلغ الإكسسوارات في الحساب البنكي لشركة إيناجيك كإنجمن لمعدات المياه ذ.م.م. وإرسال قسيمة الإيداع/ قسيمة التحويل عبر البريد الإلكتروني بمجرد إتمام عملية السداد والإيداع.

يتم اختتام جميع مشتريات بيع الإكسسوارات عبر البريد الإلكتروني في الساعة 06:00 مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) يومياً.

سيتم العمل على نماذج الإكسسوارات التي يتم استلامها بعد الساعة 06:00 مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) في يوم العمل التالي.



يُحظر بتاتاً القيام بالسداد مسبقاً سواء كان ذلك مقابل شراء إكسسوارات أو أجهزة Enagic. يجب أن تأتي جميع المدفوعات مرفقة بالوثائق المناسبة. لن تقبل الشركة أي مدفوعات مسبقة ولن تتابع هذه المدفوعات للموزعين.

وحدات العُهدَة (Consignment)

معلومات عامة

- يمكن للموزعين رتبة **1A, 2A, 3A, 4A** استلام وحدة كُهدَة كما يلي: -
إيداع بقيمة د.إ. **5,500** + سداد الرصيد بشيك مؤجل مقابل أجهزة **SD501** أو **SD501-PT** أو **K8**؛
إيداع بقيمة د.إ. **7,500** + سداد الرصيد بشيك مؤجل مقابل جهاز **Super 501**؛
إيداع بقيمة د.إ. **3,000** + سداد الرصيد بشيك مؤجل مقابل أجهزة **JRIV** أو **Anespa DX**
وذلك لمدة أسبوعين لكل جهاز. يُسمح بجهاز واحد فقط في وقت واحد. ولكن، يخضع ذلك لموافقة الإدارة/ الشركة.
لا بد من القيام ببيع الوحدة العُهدَة في غضون أسبوعين فقط من استلامها
- يمكن للموزعين رتبة **5A** استلام فقط وحدة واحدة كُهدَة لمدة أسبوعين. بالنسبة للموزعين ممن سيرتقون إلى رتبة **6A** (بحد أدنى تحقيق مبيعات جماعية تتخطى الـ 80 جهاز) في غضون شهر، قد يُسمح بـ 3 وحدات بحد أقصى كُهدَة. ولكن، يخضع ذلك لموافقة الإدارة/ الشركة.
- يمكن للموزعين رتبة **6A** وما يعلوها استلام 3 وحدات كُهدَة لكل طراز. الحد الأقصى للوحدات التي قد تقبلها **Enagic** في المرة الواحدة هي 3 وحدات. ولكن، يخضع ذلك لموافقة الإدارة/ الشركة.
- تحظر إيناجيك كانجن لمعدات المياه ذ.م.م. (دبي) بشدة على العملاء استلام وحدات العُهدَة نيابةً عن اسم الموزع/ مقدم الطلب الآخر في النموذج. بالنسبة إلى الموزعين الذين يرغبون في تعيين طرف ثالث لتحصيل الوحدة العُهدَة نيابةً عنهم، يجب عليه/ عليها ملء قسم تفويض استلام الشحنة، أو إرسال خطاب تفويض إما يدويًا أو عبر البريد الإلكتروني.
- في حالة تأخر استرداد الوحدة (الوحدات) العُهدَة لأكثر من 3 أسابيع، تحتفظ إيناجيك كانجن لمعدات المياه ذ.م.م. بالحق، في أي وقت في تجميد الأرباح؛ بالإضافة إلى تجميد مكافآت **6A** وأرباح مبيعات الـ 8 نقاط، ورفض طلبات العُهدَة لمدة 3 أشهر. (ملاحظة * سيتم تكبد مبلغ الإيداع **5,500** د.إ. + الرصيد بشيك مؤجل لـ **SD501** أو **SD501-PT** أو **K8**؛ مبلغ الإيداع **7,500** د.إ. + الرصيد بشيك مؤجل لجهاز **Super 501**؛ مبلغ الإيداع د.إ. **3,000** + الرصيد بشيك مؤجل لـ **JRIV**، أو **Anespa DX** لكل جهاز يتم استلامه بمجرد إدراج الموزع(ين) في القائمة السوداء)
- في حالة تلف الختم الوافي، يتعين عليك سداد كامل المبلغ بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على النحو التالي:

د.إ. 15,698	SD501
د.إ. 17,273	SD501-PT
د.إ. 20,213	Kangen 8 (K8)
د.إ. 11,550	JRIV
د.إ. 12,390	Anespa DX
د.إ. 22,575	Super 501

رسوم الشحن وحجز قاعة الاجتماعات/ الندوات

رسوم الشحن داخل دولة الإمارات (تستغرق 1 ~ 2 أيام عمل للتوصيل)

– رسوم الشحن أدناه تنطبق فقط على جميع الأجهزة التي يتم شراؤها داخل الإمارات العربية المتحدة.

الوجهة	رسوم الشحن لأي جهاز ماعدا Super 501 درهم إماراتي	رسوم الشحن مقابل جهاز Super 501 درهم إماراتي
كافة أرجاء دولة الإمارات أبو ظبي، دبي، عجمان والفجيرة، رأس الخيمة والشارقة، أم القيوين	40 د.إ.	75 د.إ.

رسوم الشحن خارج دولة الإمارات في محيط دول الخليج وشمال إفريقيا (تستغرق 5 ~ 6 أيام عمل للتوصيل)

– رسوم الشحن أدناه تنطبق فقط على جميع الأجهزة التي يتم شراؤها في محيط دول الخليج وشمال إفريقيا.

الوجهة	رسوم DHL لأي جهاز ماعدا Super 501		رسوم DHL مقابل جهاز Super 501	
	درهم إماراتي	دولار أمريكي	درهم إماراتي	دولار أمريكي
الجزائر، جيبوتي، السودان، تونس	870	237	1420	387
البحرين، عمان، الكويت، المملكة العربية السعودية، قطر	395	108	660	180
مصر، الأردن	470	128	760	207
العراق	900	245	1180	320
موريتانيا، الصومال	975	265	1540	419
تركيا	545	148	1020	278

رسوم الشحن خارج دولة الإمارات إلى بلدان رابطة الدول المستقلة CIS (تستغرق 5 ~ 6 أيام عمل للتوصيل)

– رسوم الشحن أدناه تنطبق فقط على جميع الأجهزة التي يتم شراؤها ببلدان رابطة الدول المستقلة CIS.

الوجهة	سوبر 501	K8	JRIV/ SD 501 & PT/ ANESPA
أرمينيا، كازاخستان، أوزبكستان، قيرغيزستان	USD 523.81	USD 296.60	USD 296.60
بيلاروسيا	USD 394.56	USD 187.76	USD 187.76
طاجيكستان	USD 598.64	USD 307.48	USD 307.48

– لا يمكن إدراج رسوم الشحن ضمن برنامج التقسيط. برجاء سداد مصاريف الشحن مضافاً إليها سعر الجهاز من خلال التحويل البنكي أو رابط السداد الإلكتروني بالبطاقة عبر الإنترنت.

– سيتم تعليق جميع النماذج غير الواضحة وغير المكتملة ولن يتم شحن الجهاز أو تسليمه إلى العميل.

– بالنسبة لجميع الطلبات التي تقدم تحت رعاية ذاتية (على سبيل المثال: إرسال السيد س طلب تحت الراعي ص، ثم تقديم السيد س طلبين آخرين تحت رعايته الذاتية) في هذه الحالة يُرجى تقديم الوثائق الكاملة إلينا، والتي تتضمن نسخة واضحة من هوية إقامة سارية لمقدم الطلب (كلا الجانبين)، نسخة من كشف الحساب المصرفي، حتى لو تم تقديم جميع الطلبات في نفس الوقت. لن تقوم الشركة بتكرار جميع المستندات للمتقدمين نيابة عنهم. ستحتفظ الشركة بالطلب حتى يتم تقديم جميع المستندات.

– بالنسبة لجميع الطلبات، يرجى التأكد من ملء جميع الأقسام المطلوبة في نموذج الطلب بشكل صحيح. سيتم تعليق جميع الطلبات غير الواضحة وغير المكتملة، وبناءً عليه لن يتم شحن الجهاز، بغض النظر عن طريقة السداد.

- بالنسبة لطلبات Tokurei، يرجى ذكر ذلك في البريد الإلكتروني مع ذكر أنه طلب Tokurei. يرجى إرسال طلب الـ Tokurei مع نموذج الطلب الجديد المُقَدَّم.
- بالنسبة لجميع عمليات الشحن، ستوفر الشركة فقط رقم فاتورة الشحن الجوي AWB (رقم التتبع) لمقدم الطلب الذي تقدم بطلب منا.
- تخضع جميع الكتالوجات التي تأتي مع الجهاز المُشترى حديثاً وفق حالة توافرها بالمكتب. لن يتم قبول طلب كتالوج إضافي.
- يجب على الموزعين تقديم جميع مستندات نماذج الطلب ذات الصلة الخاصة بشركة Enagic إلى إيناجيك كانجن لمعدات المياه ذ.م.م. (دبي). بناءً على التأكيد من قِبَل إيناجيك كانجن لمعدات المياه ذ.م.م. (دبي). لن يتم شحن الجهاز إلى الخارج إلا بعد إتمام عملية الدفع، ويخضع ذلك وفقاً للمخزون المتوفر.

حجز قاعة الاجتماعات/ الندوات

لحجز قاعة الاجتماعات/ الندوات، يرجى الاتصال بموظف خدمة العملاء للحصول على استمارة حجز الغرفة. يجب إجراء جميع الحجوزات عن طريق إرسال بريد إلكتروني قبل أسبوع واحد من تاريخ الندوة. *القاعات ربما تكون متاحة في العطلات الرسمية*

يرجى الاتصال بمسؤول خدمة العملاء لدينا على الخط الأرضي +97143955011

أو WhatsApp +971547928425

أو راسلنا على البريد الإلكتروني:

cs1@enagic.ae

cs2@enagic.ae

cs3@enagic.ae

cs4@enagic.ae

معلومات نظرية متفرقة

***سيتم العمل على تقديم استثمارات الطلب بعد الساعة 06:00 مساءً (بتوقيت الإمارات العربية المتحدة) في يوم العمل التالي.**

- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا للتسجيل كموزع.
- لا تقوم شركة Enagic UAE ببيع/ توفير أي نظام تصفية وترشيح أولي Pre-Filtration للعملاء. ورغم ذلك، نوصي بشدة بإعداد ذلك النظام قبل استخدام جهاز Kangen لضمان أفضل جودة لمياه Kangen. يرجى التوجه إلى الراعي الخاص بك لإخبارك بشأن نظام التصفية والترشيح الأولي Pre-Filtration الأفضل بالنسبة لك وفقاً لظروف المياه في منطقة المعيشة الخاصة بك.
- سيكلفك التأخير في استلام الجهاز/ المنتجات من المكتب **20.00 د.إ./ اليوم** كرسوم تخزين.
- قد تتم ترقية الأجهزة إلى طراز أعلى، ولكن **لا يجوز تدنيها أبداً** إلى طراز أقل.
- لإجراء تغيير الاسم، يجب عليك إرسال **نموذج تغيير معلومات الموزع** بالبريد الإلكتروني أو في نسخة مطبوعة. يمكن تطبيق تغيير الاسم على أفراد الأسرة من الدرجة الأولى فقط. لا يتم تشجيع جميع الموزعين على تغيير بياناتهم أو أي معلومات بشكل متكرر، إذا لم يكن من الممكن تجنب ذلك، فيرجى تقديم تبرير وافي لنا، ولكن يخضع ذلك لموافقة الإدارة. لا يمكن تغيير اسم الشركة إلى اسم شركة أخرى. رسوم مناولة تغيير الاسم: من فرد إلى فرد (193 د.إ.)؛ من فرد إلى شركة والعكس (193 د.إ.). للتغيير من (حساب شركة/ حساب شخصي) إلى حساب شخصي، يرجى تقديم المستندات التالية:
 - أ. اسم الشركة الحالي،
 - ب. اسم الشخص الحالي،
 - ج. التغيير إلى اسم شخصي جديد، ويرجى إثبات أن الموزع هو المالك/ الشخص المسؤول بالشركة؛
 - د. شهادة الميلاد أو شهادة الزواج، إذا كان أحد أفراد الأسرة الواحدة
 - هـ. نسخة سارية من هوية الإقامة (كلا الجانبين) والمعلومات المصرفية.في حالة التغيير من حساب شخصي إلى حساب شركة، يرجى تقديم المستندات التالية:
 - أ. رخصة تجارية سارية للشركة ،
 - ب. مذكرة الاتفاق الخاصة بالشركة ،
 - ج. نسخة سارية من هوية المدير الذي قام بتوقيع اتفاقية التوزيع نيابة عن الشركة ،
 - د. البيانات المصرفية الخاصة بالشركة.
 - هـ. نموذج القائم البديل بالسداد عند قيام شخص آخر بالسداد ،
 - و. نسخة سارية من هوية القائم البديل بالسداد
- عندما ينتقل موزع مستقل إلى دولة جديدة خارج نطاق المناطق المغطاة تحت إمرة دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب عليه تقديم نموذج التغيير الإقليمي، وسداد مبلغ وقدره 50 دولاراً أمريكياً بالإضافة إلى ضرائب البلدان ذات الصلة كرسوم تغيير إقليمي لكل حساب واحد. (على سبيل المثال، إذا كان لديك 3 حسابات، فيتعين عليك سداد مبلغ وقدره 150.00 دولاراً أمريكياً بغض النظر عن معرف المستخدم/ الموزع)
- يرجى التحقق من صحة جميع المعلومات الواردة في هذا الطلب. إذا فشلت في تقديم معلوماتك بشكل مقروء وصحيح، فلن تكون هذه الاستثمارات صالحةً.
- يجب إرسال أي مراسلات مع مسؤولي خدمة العملاء إلى **جميع عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بخدمة العملاء**، وليس إلى واحد أو اثنين منهم فقط.
- لتغيير المعلومات الشخصية – عنوان البريد الإلكتروني، ورقم الاتصال ومحل الإقامة، يجب عليك ملء **نموذج تحديث التفاصيل الشخصية** بالتبعية وإرساله إلى:

cs1@enagic.ae

cs2@enagic.ae

cs3@enagic.ae

cs4@enagic.ae

جهات الاتصال وساعات العمل

عنوان المكتب

إيناجيك كانجن لمعدات المياه ذ.م.م. (دبي) رخصة رقم 784258 مكتب رقم 105، مبنى حسنكور، البرشاء الأولي، دبي، الإمارات العربية المتحدة. صندوق بريد 282885

اتصل بنا على الأرقام التالية

تليفون/ +971-4-395-5011

فاكس/ +971-4-395-5150

للاستفسارات +971-4-395-5011/ +971-54-792-8425

خدمة العملاء

cs4@enagic.ae

cs3@enagic.ae

cs2@enagic.ae

cs1@enagic.ae

قسم الحسابات والأرباح

accounts2@enagic.ae

القسم الإداري

admin@enagic.ae

لتسجيل الاستثمارات

goc.uae@enagic.com

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني

www.enagic.ae 

ساعات العمل

يرجى العلم بساعات العمل كما يلي

من العاشرة صباحًا إلى التاسعة مساءً

من الاثنين إلى الخميس

من الحادية عشر صباحًا إلى السابعة مساءً

أيام السبت

من الواحدة ظهرًا وحتى السابعة مساءً

أيام الأحد

(مفتوح فقط بغرض إقامة العروض التوضيحية، وعقد الاجتماعات وتعبئة المياه، ولكن لا تتوفر أي من خدمات المكتب أيام الأحد)

معلومات عامة عن الأرباح

- يرجى إعداد **جميع الأسماء وأرقام حسابات الموزع** عند الاتصال فيما يخص أي استفسارات.
- يرجى الانتظار لمدة **10 أيام عمل على الأقل** قبل الاتصال لطلب أي أرباح غير مدفوعة.
- سيتم صرف الأرباح الخارجية (الأرباح المستحقة للموزعين خارج الإمارات العربية المتحدة) بمجرد تراكم المبلغ ووصوله إلى أكثر من 2,000.00 درهم إماراتي.
- يتحمل الموزعون في الخارج أي رسوم بنكية تخص المعاملات الخارجية.
- سيتم الرد على استفسار الأرباح بالكامل عبر البريد الإلكتروني فقط accounts2@enagic.ae
- يرجى السماح بما يصل إلى 48 ساعة عمل (يومان عمل) للرد.
- لتجنب التأخير، يرجى التأكد من تقديم جميع المعلومات/ الوثائق الخاصة بالعميل بشكل صحيح. المعلومات المنقوصة ستؤخر العمل على صرف الأرباح، يرجى تضمين ما يلي معاً:
أ. نموذج طلب المنتج مكتمل الأركان
ب. نسخة من الأمام والخلف لبطاقة الإقامة الصالحة (نسخة واضحة)
ج. البيانات المصرفية الخاصة بالمشترى.
- عندما القيام بعملية بيع مباشر في غضون 90 يوماً من آخر بيع مباشر لك، سنتلقى نقاط إضافية علاوة على الأرباح الأساسية.
هذه الحالة تسمى "SP".
- إذا كانت آخر عملية بيع مباشر لك في غضون ستة (6) أشهر، فأنت مؤهل لتلقي الأرباح العادية/ الأساسية فقط، ومخصصات التدريب و/ أو حوافز رتبة الـ 6A
هذه الحالة تسمى "D1".
- إذا كانت آخر عملية بيع مباشر لك بين ستة (6) أشهر وستين (2)، فأنت مؤهل للحصول على خمسين بالمائة (50%) من أرباح 8 نقاط، ومخصصات التدريب و/ أو حوافز رتبة الـ 6A.
هذه الحالة تسمى "D0".
- إذا لم يكن لديك بيع مباشر خلال أكثر من عامين (2) منذ آخر عملية بيع مباشر لك، فأنت غير مؤهل لتلقي أي أرباح و/ أو مخصصات التدريب و/ أو حوافز رتبة الـ 6A
هذه الحالة تسمى "FA0".
- **لن يتم** قبول الشراء الذاتي لغرض التقدم في الرتبة/ تلبية متطلبات الرتب العالية.
- سيتم صرف الأرباح و/ أو مخصصات التدريب و/ أو حوافز رتبة الـ 6A بناءً على حالة الموزع اعتباراً من تاريخ العمل على هذه الأرباح.

قيمة الأرباح

حالات بيع الموزع (طراز SD 501 كمثال)

حالة SP (النقاط الإضافية)	تمت عملية بيع مباشر واحدة خلال 3 أشهر منذ تاريخ آخر عملية تامة	945.00 د. إ.
حالة D1 (الحالة الاعتيادية)	لم تتم عملية بيع مباشر واحدة لأكثر من 3 أشهر	755.00 د. إ.
حالة D0 (الحالة الجزئية)	لم تتم عملية بيع مباشر واحدة لأكثر من 6 أشهر	377.50 د. إ.
حالة FA0 (حالة التحرر)	لم تتم عملية بيع مباشر واحدة لأكثر من سنتين	000.00 د. إ.

أرباح الفلاتر

FILTER TYPE	FILTER			
	HG FILTER	K8 FILTER	ANESPA DX EXTERNAL	ANESPA DX CERAMIC
UNIT PRICE (AED) INCLUSIVE 5% VAT	399	441	473	987
BASIC	20	20	20	50
PROMOTION PRICE				
FILTER TYPE	HG FILTER	K8 FILTER	ANESPA DX EXTERNAL	ANESPA DX CERAMIC
UNIT PRICE (AED) INCLUSIVE 5% VAT	342	384	399	893
BASIC	10	10	10	25

- سيتم صرف أرباح الفلاتر بمجرد تراكم مبلغ الأرباح إلى أكثر من **د.إ. 700.00**.
- يتم احتساب أرباح الفلاتر (الثمان نقاط) **بداية من حساب المشتري ذاته** عوضاً عن بدايتها من حساب الراعي المباشر له، كما هو الحال في أرباح الأجهزة.
- تعتمد قيمة الأرباح على حالتك (SP/ D1/ D0/ FA0).
- السعر الترويجي للفلاتر (**Promotion Price**) متاح مرتين في السنة، في **يونيو وديسمبر**. يمكنك أيضاً شرائها بالسعر الأصلي حتى أثناء سعر العرض الترويجي أيضاً بغرض الحفاظ على القيمة الأصلية للأرباح.
- تأكد من قيام أفراد فريقك بملاء نموذج طلب الفلاتر بشكل صحيح لضمان استحقاقك للأرباح كما ينبغي.

جدول الأرباح مقابل عمليات السداد الكاملة

السداد دفعة واحدة

MODEL	SD 501	JR IV	SD501 PT	K8	SUPER 501	ANESPA DX
UNIT PRICE (AED) INCLUSIVE 5% VAT	15,698	11,550	17,273	20,213	22,575	12,390
SINGLE PAYMENT - CASH/REMMITANCE/CHEQUE/CREDIT CARD						
SP + BASIC	945	600	945	1250	1325	530
BASIC	755	500	755	990	1085	440

نظام التوكوريه (Tokurei) – السداد دفعة واحدة

MODEL	SD 501	JR IV	SD501 PT	K8	SUPER 501	ANESPA DX
UNIT PRICE (AED) INCLUSIVE 5% VAT	15,698	11,550	17,273	20,213	22,575	12,390
TOKUREI						
BASIC	755	500	755	990	1085	440
ENAGIC HOLD	329	400	329	329	658	329
COMMISSION PAID	426	100	426	661	427	111

التقسيط على الكريديت كارد مع بنوك EIB/ DIB/ ADIB

MODEL	SD 501	JR IV	SD501 PT	K8	SUPER 501	ANESPA DX
UNIT PRICE (AED) Inclusive 5% VAT	15,698	11,550	17,273	20,213	22,575	12,390
6 MONTHS - DIB, ADIB						
SP + BASIC	916	582	916	1212	1285	514
BASIC	726	482	726	952	1045	424
12 MONTHS - EIB, DIB, ADIB						
SP + BASIC	897	570	897	1187	1258	503
BASIC	707	470	707	927	1018	413
24 MONTHS - Emirates Islamic Bank ONLY						
SP + BASIC	869	552	869	1150	1219	487
BASIC	679	452	679	890	979	397


التقسيط على الكريديت كارد مع بنوك ENBD/ ADCB

MODEL	SD 501	JR IV	SD501 PT	K8	SUPER 501	ANESPA DX
UNIT PRICE (AED) INCLUSIVE 5% VAT	15,698	11,550	17,273	20,213	22,575	12,390
6 MONTHS - EMIRATES NBD / RAKBANK / ADCB						
SP + BASIC	893	567	893	1181	1252	500
BASIC	703	467	703	921	1012	410
12 MONTHS - EMIRATES NBD / RAKBANK / ADCB						
SP + BASIC	841	534	841	1112	1179	471
BASIC	651	434	651	852	939	381

بنية الأرباح الأساسية بنظام الثمان نقاط

تنطبق تلك البنية على منتجات Enagic، على الرغم من أن قيمة نقطة الأرباح قد تختلف حسب كل منتج. بنية الأرباح الأساسية المكونة من 8 نقاط هي الأساس الذي يبدأ منه كل موزع بمبيعات منتجات Enagic.

هناك 6 رتب (بدايةً من 1A وحتى 6A) وكل رتبة خاضعة لنظام الثمان (8) مستويات.



التقدم في الرُتب

يعتمد التقدم في الرُتب على مزيج من المبيعات المباشرة والمبيعات الجماعية، ولا يقتصر على فقط رتبة واحدة (1) في كل مرة. دائمًا ما يبدأ التقدم في الرُتب من خلال عملية بيع مباشر لتسجيل وتفعيل الرتبة الجديدة، ولكن بمقدور الموزع أن يتقدم إلى أي رتبة هو مؤهل لها، بناءً على إجمالي حجم المبيعات التراكمي. فبمجرد تسجيل وتفعيل الرتبة الجديدة، سيتم الحفاظ عليها حتى الوصول إلى الرتبة التالية. ليس هناك حاجة إلى أن يبدأ الموزع من جديد، كما أنه بمقدور الموزعين رتبة 2A وما يعلوها تسجيل عدد لا نهائي من المبيعات المباشرة.

مكافآت الـ 6A

6A2-3	6A2-2	6A2	6A	
<p>6A2-3</p> <p>6A2-2 6A2-2</p> <p>- عدد 3 مبيعات أو كون = عدد 1 بيعة جهاز</p>	<p>6A2-2</p> <p>6A2 6A2</p> <p>- عدد 2 جهاز في نطاق الـ 8 نقاط كل شهر</p> <p>- 3 مبيعات أو كون = 1 بيعة جهاز</p>	<p>6A2</p> <p>6A 6A</p> <p>- عدد 1 جهاز واحد في نطاق الـ 8 نقاط كل شهر</p> <p>- 3 مبيعات أو كون = 1 بيعة جهاز</p>	<p>1. 100 بيعة في نطاق الـ 8 نقاط + 1 بيعة مباشرة</p> <p>* باستثناء المبيعات الملغاة</p> <p>* احتساب 5 حسابات Tokurei كحد أقصى</p> <p>* 3 مبيعات أو كون = 1 بيعة جهاز</p> <p>2. يجب أن يتجاوز إجمالي قيمة المبيعات 300,000.00 دولار أمريكي</p> <p>* لا يتم احتساب المبيعات الملغاة وحسابات Tokurei الـ</p> <p>3. لا يجوز بناء مسار 6A باستخدام الأوكون أو بطاقة E8PA</p>	<p>شروط التأهيل</p>
<p>مكافأة اللقب (Title Incentive)</p> <p>* د.إ. 88,000</p>	<p>مكافأة اللقب (Title Incentive)</p> <p>* د.إ. 44,000</p>	<p>مكافأة اللقب (Title Incentive)</p> <p>* د.إ. 22,000</p>	<p>مكافأة اللقب (Title Incentive)</p> <p>* د.إ. 11,000</p>	<p>مكافأة المرة الواحدة</p> <p>* تطبق الشروط والأحكام</p>
		<p>مكافأة التقدم (Step-up Bonus)</p> <p>* يتسلمها أنت (أقرب مسار رتبة 6A) لشهر واحد فقط</p>	<p>مكافأة التقدم (Step-up Bonus)</p> <p>* يتسلمها صاحب أقرب مسار علوي رتبة 6A لمدة 6 أشهر على التوالي</p> <p>مكافأة مجموعة 6A الجديدة</p> <p>* لأول 6 أشهر فقط</p> <p>* لا يتم احتساب حسابات الـ Tokurei والمبيعات تحت رعاية مسار الـ 6A</p>	
<p>المكافأة الشهرية للـ 6A2-3</p> <p>1. حافز رتبة 6A2-3</p> <p>5 آلاف دولار أمريكي، رتبة 6A2-4</p> <p>10 آلاف دولار أمريكي، رتبة 6A2-5</p> <p>15 آلاف دولار أمريكي</p> <p>2. مكافأة المسار</p> <p>* يتم صرفها فقط إذا كان لديك موزع رتبة 6A2-3 أو أعلى في مجموعتك</p> <p>3. حوافز المبيعات العالمية</p> <p>4. حوافز مبيعات المجموعة</p> <p>5. التقييمات</p> <p>* بناءً على مقارنة نسبة المبيعات مع الشهر الماضي والعام الماضي؛ عدد المبيعات في نطاق الـ 8 نقاط/ البيعة المباشرة/ مبيعات المجموعة؛ معدل تحصيل مدفوعات الأقساط؛ الولاء والتفاني لإبناجيك.</p>	<p>المكافأة الشهرية للـ 6A2-2</p> <p>1. حجم مبيعات 6A لثماني مستويات (تحصل على 83 د.إ. لكل بيعة)</p> <p>2. حجم المبيعات المفتوحة (تحصل على 150 د.إ. لكل بيعة)</p> <p>(يتم إضافة 112 د.إ. مقابل كل بيعة إذا تم تسجيل 10 مبيعات كحد أدنى)</p>	<p>مخصصات التدريب للـ 6A</p> <p>لكل بيعة خارج نطاق الـ 8 نقاط حتى أقرب ثلاثة مسارات</p> <p>المكافأة الشهرية للـ 6A2</p> <p>1. حجم مبيعات 6A لثماني مستويات (تحصل على 75 د.إ. لكل بيعة)</p> <p>2. حجم المبيعات المفتوحة (تحصل على 150 د.إ. لكل بيعة)</p> <p>(يتم إضافة 112 د.إ. مقابل كل بيعة إذا تم تسجيل 10 مبيعات كحد أدنى)</p>	<p>مخصصات التدريب للـ 6A</p> <p>لكل بيعة خارج نطاق الـ 8 نقاط حتى أقرب ثلاثة مستويات لأقرب حساب رتبة 6A</p>	<p>الأرباح الشهرية</p> <p>* تطبق الشروط والأحكام</p>
<p>1. حوافز المجموعة الخاصة</p> <p>2. مكافأة المسار</p> <p>* تصرف لموزع واحد رتبة 6A بحساب الرتبة الأعلى لكل مسار 6A</p> <p>3. حجم المبيعات العالمية.</p>	<p>1. مبيعات المجموعة ذات الـ 8 مستويات (تحصل على د.إ. 53/ بيعة. هذا لكل من 6A2-2 & 6A2)</p> <p>2. مكافأة اللقب (مبلغ ثابت)</p> <p>مبلغ وقدره 3700 د.إ. للقائد رتبة 6A2</p> <p>مبلغ وقدره 7400 د.إ. للقائد رتبة 6A2-2</p> <p>3. مكافأة المسار (6A3 وما يعلوه)</p> <p>مبلغ وقدره 1850 د.إ. مقابل كل قائد رتبة 6A أو أعلى بمجموعتك</p>		<p>لا يوجد</p>	<p>أرباح ربع سنوية</p> <p>* تطبق الشروط والأحكام</p>

لأية أسئلة أو استفسارات تخص نظام الثمان نقاط، وبنية الفريق، ومخصصات التدريب، والحوافز، والمكافآت ... إلخ، يرجى الاتصال براعيك المباشر ثم قائدك رتبة 6A، وحضور ندوة تعريف بالأرباح، قبل القيام بالاتصال بالشركة.

تعليمات صيانة الجهاز

يُعد اتباع الإجراءات التالية أمرًا غاية في الأهمية لتجنب التأخير في تسليم الجهاز (الأجهزة) قيد الصيانة. يرجى ملاحظة أن الشركة لا تقوم بأي خدمات صيانة خارج مكتبها.

الإجراءات:

1. ملء نموذج طلب صيانة الجهاز (يرجى طباعته بوضوح) وتقديمه مع الجهاز. يرجى التأكد من تحديدك لمشكلة الجهاز. سيتعامل قسم الدعم الفني مع ما هو مذكور في نموذج طلب الصيانة هذا فقط.
2. **إزالة** خزان محسن التحليل الكهربائي (Enhancer Tank)، والمحول، والكابل، والفلتر الداخلي. (شركة Enagic ليست مسؤولة عن تلك العناصر ولن تقوم باستبدال أي منها). **يرجى العلم أن ترك سائل محسن التحليل الكهربائي كما هو بداخل الخزان، و/ أو داخل الجهاز، و/ أو تنقل - شحن الجهاز به ممتلئًا، يتسبب في تلفه. إذا أسيء التعامل معه، فسوف يتسرب السائل بداخل الجهاز ويتلف العناصر الداخلية للجهاز على الفور، وهذا غير مُغطى بالضمان.**
3. يرجى السماح لقسم الدعم الفني بحوالي 3 ~ 5 أيام عمل للعمل على جهازك. ومن دواعي سرورنا تلقي اتصالك بالشركة للتحقق من حالة جهازك.

ملاحظة:

إذا قام قسم الدعم الفني بفحص جهازك وقرروا أن الجهاز لا يعمل بشكل صحيح بسبب تراكم كتل الكالسيوم، فسيتم إجراء تنظيف عميق (Deep cleaning) دون إذن سابق. لا يغطي الضمان هذه الخدمة.

الطراز	التنظيف العميق	شحن الجهاز بغرض الصيانة	شحن الجهاز المستعار
جميع الأجهزة	د.إ. 126.00	يتحمل العميل تكلفة الشحن إلى مكتب Enagic. لن تتحمل الشركة تكلفة إعادة شحن الجهاز إلا إذا كانت مازالت في فترة الضمان (للخارج فقط). يجب سداد رسوم الشحن من قِبل العميل في حالة انتهاء فترة الضمان.	يتحمل العميل تكلفة الشحن إلى مكتب Enagic.
فقط جهاز Super 501	د.إ. 158.00	يتحمل العميل تكلفة الشحن إلى مكتب Enagic. لن تتحمل الشركة تكلفة إعادة شحن الجهاز إلا إذا كانت مازالت في فترة الضمان (للخارج فقط). يجب سداد رسوم الشحن من قِبل العميل في حالة انتهاء فترة الضمان.	

- جهاز مشحون بغرض التنظيف العميق: يتحمل العميل تكلفة الشحن.
- جهاز مشحون بغرض الصيانة: يتحمل العميل تكلفة الشحن إلى مكتب Enagic، وتتحمل الشركة تكلفة إعادة شحن الجهاز إذا كان مازال في فترة الضمان (خارج الإمارات فقط). يجب سداد رسوم الشحن من قِبل العميل في حالة انتهاء فترة الضمان.
- العناصر خارج الضمان: الأنابيب المرنة، والخراطيم، والإكسسوارات، ومطبوعات الشركة، والتنظيف العميق، وتلف المحسن، والتلف غير المبرر، وإساءة استخدام الجهاز والعبث به، وإجراء تعديلات على الجهاز، والأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وشحن المنتجات المرسله لأي خدمات بخلاف الصيانة. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب +971-4-395-5011
- تم وقف إنتاج طراز الـ Leveluk R نهائياً، ولكن لا يزال يمكن العمل على صيانتها من قِبل قسم الدعم الفني.

الضمان المحدود للمستهلك

- تضمن Enagic للمشتري الأصلي أن منتج العلامة التجارية Leveluk يجب أن يكون خاليًا من عيوب الصناعة، والخامات. وتوافق على أنه يتعين عليها، بناءً على تقديرها، إما إصلاح أو استبدال المنتج أو الجزء المعيب دون مقابل للمشتري الأصلي خلال الفترة الموضحة أدناه.
- لا يسري هذا الضمان على ما يلي:
 1. المواد المشتراة إضافيًا، مثل: الأنابيب المرنة، والخراطيم، والإكسسوارات، ومطبوعات الشركة
 2. التنظيف العميق
 3. تلف مُحسِن التحليل الكهربائي، أو توصيل جهد كهربائي غير مناسب، أو سوء استخدام و/ أو العبث بالوحدة، أو إجراء تعديلات على الجهاز، أو الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وسوء التعامل مع المنتجات المرسلّة إلى Enagic لأي خدمة بخلاف الصيانة عبر البريد السريع/ شركات الشحن.
 4. إذا تعرض الجزء الخارجي من الجهاز للتلف أو التثوه بسبب الجهد الكهربائي غير المناسب، أو العبث، أو سوء الاستخدام أو إجراء أي تغيير/ تعديل في التصميم أو الهيكل.
 5. تعرض الأجهزة للعبث
- يجب أن يكون الضمان المحدود الموضح طيه بالإضافة إلى الضمانات الضمنية الممنوحة بموجب القانون. يجب أن تقتصر جميع الضمانات الضمنية، بما في ذلك ضمانات القابلية للتسويق واللباقة للاستخدام، على ثلاث (3) سنوات من تاريخ الشراء فيما يتعلق بالأجزاء والعمالة. ولكن، يسري الضمان فقط في حالة الحفاظ على نظافة مُحسِن التحليل الكهربائي عن طريق المواظبة على القيام بعمليات التنظيف E-Cleaning. كشرط أساسي للاستفادة من الضمان، يجب القيام بـ E-Cleaning مرة كل أسبوعين (2)، ويمكنك شراء ما يلزم للقيام بها بشكل منفصل كمجموعة صيانة اختيارية.
- من أجل إنفاذ الحقوق بموجب هذا الضمان المحدود، يجب على المشتري قراءة/ فهم ومتابعة دليل تشغيل الجهاز والإجراءات المنصوص عليها هنا ويجب أن يقدم دليل الشراء للشركة.
- لا يحق لموظفي المبيعات في Enagic ولا أي شخص آخر تقديم أي ضمانات أو تمديد فترة الضمانات إلى ما بعد الفترة الموضحة هنا نيابة عن Enagic.
- لن تتحمل Enagic ولن تقبل بأي حال من الأحوال مسؤوليتها عن أي ضرر أو عيب في المنتج ناجم عن الإصلاحات التي قام بها أي شخص آخر بخلاف ممثل الخدمة المعتمد.
- لا يغطي هذا الضمان المحدود أي ضرر يحدث خارج بلد الشراء، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الضرر الناجم عن الجهد الكهربائي غير الملائم والقوة الكهربائية غير الصحيحة، ومصدر المياه غير المناسب/ غير الآمن. سيؤدي استخدام أي فلتر خارجي، أو استخدام مصدر الطاقة (Power Supply) عوضًا عنه، إلى إلغاء الضمان.
- هذا الضمان غير قابل للتحويل ما لم يتم تقديم إذن كتابي من قبل Enagic للتحويل.
- تأكد من معرفتك بالطراز ورقمه التسلسلي عند البحث عن خدمة لمنتجاتك.
- يتحمل العميل التكلفة العادية لإصلاح الجهاز إذا كان خارج الضمان وقت وصوله إلى مكتب Enagic

الأسئلة المتعلقة بالمياه



Enagic

الأسئلة المتعلقة بالمياه

1. هل تتغير حالة الماء عند تسخينه أو تبريده؟

لا تتغير حالة الماء عند تسخينه أو تبريده. عند التسخين، يتغير فقط جهد اختزال الأكسدة ORP وقيمة الأس الهيدروجيني (pH). وعند التبريد، تتغير فقط قيمة الـORP بينما تظل قيمة الأس الهيدروجيني على حالها كما هي لمدة تصل إلى أسبوع كحد أقصى بناءً على جودة المياه.

2. لماذا تنتج رائحة عن مياه **Kangen Water®** أحياناً؟

تحتوي المياه غير النقية على العناصر المعدنية¹ بداخلها. تم تصميم أجهزة LeveLuk للتعامل مع كمية قياسية من العناصر المعدنية. عندما تكون كمية العناصر المعدنية أو ثاني أكسيد الكربون الحر² أكبر من المعتاد، تتفاعل تلك العناصر المعدنية أحياناً مع الخاصية المضادة للبكتيريا³ لخرطوم إمداد المياه، فتنبعث منها تلك الرائحة. لقد قمنا بإعداد خرطوم إمداد المياه لمثل هذه الحالات. فعند تشغيل الماء في الجهاز لأول مرة، يرجى وضع الجهاز على الماء النقي وتركه يتدفق لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق أطول من المعتاد.

1 العناصر المعدنية

الكالسيوم، المغنيسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، وغيرهم من العناصر الغذائية الأخرى الموجودة في الطعام والماء. يقال إن العناصر المعدنية الموجودة في الماء مفيدة بشكل خاص للصحة بكميات مثالية.

2 ثاني أكسيد الكربون الحر

يوجد ثاني أكسيد الكربون في الماء. يفضل بعض الناس طعم الماء الذي يحتوي على ثاني أكسيد الكربون، والذي يميل إلى انخفاض مستويات الأس الهيدروجيني. يقال إن الماء الذي يحتوي على نسبة أقل من ثاني أكسيد الكربون أفضل للصحة.

3 خاصية مضادة للبكتيريا

يتم تزويد أجهزة مثل LeveLuk التي تنتج أشياءً للاستهلاك البشري بمواد مضادة للبكتيريا. غالباً ما تشتمل هذه الأجهزة على العديد من الأجزاء المختلفة، ومن المهم بشكل خاص ألا يشوب تلك الأجزاء التي يمر بها الماء أية شوائب.

3. ماذا عن الاختلافات في جودة المياه الخام غير المعالج؟

يؤثر نوع ماء الصنبور الأصلي المستخدم على جودة مياه **Kangen Water®** والمياه الحمضية الناتجة عن التحليل الكهربائي. فبالرغم من عدم تأثر المياه التي يتم إنتاجها بمياه بلدية المدينة، فإن كفاءة التحليل الكهربائي تنخفض عند استخدام مياه الآبار لأنها تميل إلى احتفاظها بالكثير من ثاني أكسيد الكربون الحر، وكذلك في الحالات التي تحتوي فيها المياه على كمية صغيرة فقط من العناصر المعدنية الإلكترونية. على العكس من ذلك، في الحالات التي يحتوي فيها الماء على معادن زائدة عن الحد، قد يتأثر الطعم، أو قد يكون إنتاج مياه **Kangen Water®** مرتفعاً جداً في مستوى الأس الهيدروجيني خاصته. نظراً لأن ضغط ماء الصنبور يؤثر على إنتاج الماء، فمن المهم التأكد من إنتاج مياه **Kangen Water®** الأصلي عن طريق التحقق بانتظام من ضبطه على مستوى الأس الهيدروجيني الصحيح حسب الرغبة، وفحص فقاعات الهيدروجين بالماء. من أجل مراعاة الاختلافات في جودة مياه الصنبور الأصلية، يرجى فحص المياه يومياً.

1 ثاني أكسيد الكربون الحر

يوجد ثاني أكسيد الكربون في الماء. يفضل بعض الناس طعم الماء الذي يحتوي على ثاني أكسيد الكربون، والذي يميل إلى انخفاض مستويات الأس الهيدروجيني. يقال إن الماء الذي يحتوي على نسبة أقل من ثاني أكسيد الكربون أفضل للصحة.

4. ما هي فوائد استهلاك مياه **Kangen Water®**؟

تتمثل فوائد استهلاك مياه **Kangen Water®** في العناصر المعدنية التي يحتوي عليها، والترطيب الأمثل الذي يوفره.

5. ما هو تأثير **Mengen** عند تناول مياه **Kangen Water®**؟

اعتماداً على كيفية تناوله، وعلى الحالة الجسدية للفرد، من الممكن (على الرغم من أنه غير شائع) الإصابة بالإمساك أو الإسهال بعد بضعة أيام إلى بضعة أسابيع بعد البدء في شربه لأول مرة. يُعرف هذا بتأثير منجن¹ Mengen في مجال طب الأعشاب وعقاقيرها. يتشابه كلا الشرطان بشكل خاص في كلتا الحالتين، فإن العلاج فعال للغاية بحيث يكون له تأثير سلبي. في حالة حدوث ذلك، يجب تقليل كمية المدخول إلى نصف أو ربع الكمية السابقة حتى تتضح الأعراض. بمجرد أن تهدأ الأعراض، لا بأس في استئناف تناوله. ومع ذلك، فإن زيادة الكمية المتناولة لن تخفف الأعراض. نظراً لأن التوقف تماماً عن تناول الطعام قد يؤثر أيضاً على الجسم، فمن الأفضل الاستمرار في تناوله، ولكن بكميات أقل. إذا لم تكن هناك علامات تحسن، فيرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي.

1 تأثير منجن Mengen

قد يبدأ جسمك في الشعور بالألم لعدة ساعات أو بعد يوم من تلقي العلاج بتقويم العمود الفقري. المصطلح الفني لهذا هو تأثير منجن

Mengen. إنها استجابة جسدية طبيعية، حيث يحاول الجسم العودة إلى طبيعته بعد تعديل العضلات والعظام.

6. ما هي مياه النضارة (المياه الحمضية) والمياه شديدة الحموضة؟

تتراوح قيمة الأس الهيدروجيني للمياه الحمضية بين 5.5 ~ 6.5، بينما تحتوي المياه شديدة الحموضة² على قيمة أقل من 2.7. اعتمدت وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية المياه الحمضية كقابض¹ للأنسجة الحية. فتمتيز المياه شديدة الحموضة بخصائص تعقيم ممتازة، ويمكن استخدامها لتعقيم الأسطح المنزلية، وإزالة المبيدات، والأوساخ، والشوائب الأخرى من الطعام.

1 قابض

تعمل المياه الحمضية كعقار قابض لتوحيد لون بشرتك. يشير مصطلح "الماء القابض" إلى مياه النضارة الحمضية.

2 المياه شديدة الحموضة

مياه تتراوح قيمة الأس الهيدروجيني بها بين 2.5 ~ 2.7، وتمتاز بقدرتها الفائقة على تعقيم وتطهير الأسطح النظيفة، وكذلك الأيدي بدون أي مواد كيميائية تؤثر على الجلد. كذلك تم اعتمادها رسميًا من بلدية حكومة دبي كمياه تطهير وتعقيم تفتك بالجراثيم والبكتيريا خلال 1 ~ 5 دقائق.

7. كيف استخدم Kangen Water® للعناية بجمال البشرة؟

نظرًا لأن هواء الشتاء شديد البرودة والجفاف، فإن العناية بالبشرة مهمة بشكل خاص خلال هذا الوقت. بدون العناية ببشرتك بشكل صحيح، ستعاني من جفاف وخشونة البشرة حيث تلعب سوائل الجسم دورًا مهمًا في الحفاظ على درجة حرارة الجسم وصحة بشرتك. شرب مياه Kangen Water® القلوية يمكن أن تساعد في الحفاظ على بشرة نضرة وناعمة. نظرًا لأنه من المهم الحفاظ على مستوى الأس الهيدروجيني لبشرتك بين 5.0 و 6.0، فإننا نوصي برش المياه الحمضية¹ على بشرتك على فترات منتظمة خلال اليوم. خلال فصل الشتاء، يمكن أن يساعد الاستحمام بالمياه الحمضية في الحفاظ على رطوبة بشرتك. نوصيك أيضًا بتناول الأطعمة والفواكه التي تحتوي على مستويات عالية من فيتامين C و A و E. سنتيح لك معالجة بشرتك بمياه النضارة (العناية بالبشرة) الاستمتاع بالحياة أكثر من خلال منحك بشرة ناعمة ونضرة.

1 المياه الحمضية

الماء المؤين الحمضي الناتج عن التحليل الكهربائي مع قيمة أس هيدروجيني تتراوح بين 4.0 و 6.5. تأثيره القابض معتمد من وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية. ممتاز للعناية بالبشرة.

8. ما هي الطريقة الصحيحة لمياه Kangen Water® / المياه شديدة الحموضة، وما هي مدة فعاليتها؟

من بين الأنواع الخمسة للمياه التي تنتجها أجهزة Enagic، يجب استخدام نوعين فقط للشرب (المياه المحايدة العذبة/ مياه Kangen Water®) مباشرة من الجهاز. يرجى الاحتفاظ بهذين النوعين من الماء في الثلاجة لمدة لا تزيد عن 4 ~ 5 أيام، واستبدال الماء الموجود في الزجاج المستخدمة يوميًا. بالنسبة للمياه المستخدمة للأغراض المنزلية، بما فيها المياه الحمضية، والمياه شديدة الحموضة، ومياه كانجن شديدة القلوية، يلزم قدر أقل من العناية، لكننا نوصي بتغيير المخزون الخاص بك مرة واحدة في الأسبوع. للتخزين، يرجى وضع الماء في وعاء مقاوم للضوء¹، وملئه حتى نهايته لتجنب تفاعله مع الهواء دون داعي، وتخزينه في مكان بارد ومظلم (الثلاجة مثلاً خيار مثالي).

1 وعاء مقاوم للضوء

وعاء طارد للضوء ولا يحتفظ به أو يمر خلاله.

9. ما هي الكمية/ الطريقة المناسبة لشرب مياه Kangen Water®؟

لا توجد قواعد محددة فيما يتعلق بكيفية شرب مياه Kangen Water® أو الكمية التي يجب استهلاكها.

10. كيف نبدأ في شرب مياه Kangen Water®؟

من الأكثر شيوعًا أن تبدأ بتحديد مستوى منخفض لقيمة الأس الهيدروجيني pH¹ (بين الرقم 8.5 والرقم 9.0)، وزيادة الجرعات تدريجيًا. بعد الاستمرار في شربه بانتظام لمدة أسبوعين تقريبًا، اضبط تدريجيًا مستوى الأس الهيدروجيني وكمية الجرعات (بين 9.0 ~ 9.5 pH) بناءً على احتياجاتك وحالتك الجسدية. يجب أن تكون مياه Kangen Water® غير مخزنة قدر الإمكان. بالنسبة للأطفال أو كبار السن، اضبط مستوى الأس الهيدروجيني عند مستوى أقل حتى عند البدء، وقم بزيادته تدريجيًا بينما يتكيف الجسم مع مستوى الأس الهيدروجيني الحالي.

في حالة الرضع (حتى سن عام تقريبًا)، نظرًا لأن لبن الأم أو الحليب هو الشيء الوحيد الذي يستهلكونه، فإن حركة الأمعاء تختلف عمومًا عن البالغين، واستخدامهم مياه Kangen Water® غير موصى به حتى يبدأ الرضيع في تناول أطعمة أكثر تطوراً. على أي حال، لا ينبغي استخدام مياه Kangen Water® لتحضير الحليب المجفف للرضع.

pH¹

لوغاريتم مقلوب يشير إلى تبادل تركيز أيونات الهيدروجين في الوزن الذريّ بالجرام لكل لتر. يتم استخدامه كمقياس للحموضة أو القلوية لمحلول بمقياس 0-14 (حيث يعتبر المقياس 7 محايد).

الأسئلة المتعلقة بالمياه

1. لماذا يحدث تسريب من الجهاز؟

من المرجح أن الحلقة (السداة) الدائرية¹ (O-Ring) الموجودة على الفلتر قد انفصلت عن مكانها أثناء النقل، أو أنك نسيت نزع الحلقة¹ عند استبدال الفلتر. من المستبعد جدًا أن يكون التسريب ناتجًا عن عطل ميكانيكي في الجهاز.

¹الحلقة (السداة) الدائرية

حشية مطاطية صغيرة الحجم دائرية الشكل سوداء اللون تمنع التسرب عند توصيل الأنابيب المختلفة بالجهاز.

2. كيف يمكنني استخدام حامل الصنبور؟

يتم تشغيل نوعان من المياه عبر جهاز Enagic، ولن يتم إنتاج مياه Kangen Water[®] إلا عند تشغيل النوعان بنسبة ثابتة. إذا كان خرطوم الصرف مثنيًا، أو تم وضع الحامل على جهة مستواها أعلى من مستوى جهة الطرف السفلي للأنبوب المرن، فلا يمكن إنتاج المياه الحمضية بشكل صحيح. سيؤدي مدّ الخرطوم أسفل الحوض لتجميع المياه في وعاء منفصل إلى فقدان مياه Kangen Water[®] وفي هذه الحالة، يرجى عدم سحب حامل القمع إلى أسفل، ولكن قم بإعداد خرطوم منفصل لتجميع المياه في الوعاء. من فضلك اجعل فحص الماء عادة يومية باستخدام محلول اختبار الأس الهيدروجيني و فقاعات الهيدروجين بالماء.

3. كيف تستخدم مفتاح إعادة الضبط؟

يوجد مفتاح مربع يقع أسفل الغطاء الأسود على الجانب الأيسر الأمامي للجهاز. يرجى التأكد من الضغط على هذا الزر (يجب أن يصدر صوت صفير) عند إعداد جهاز Enagic للمرة الأولى أو عند استبدال الفلتر. يسمح هذا بالعرض الصحيح على الشاشة (شاشة العرض LCD) لجميع المعلومات المخزنة في الكمبيوتر الدقيق بجهاز Enagic. يجب الضغط على زر إعادة الضبط هذا حتى يتم عرض المعلومات على شاشة العرض LCD. يقوم ذلك بتنبيه المستخدم عندما يكون هناك تدفق زائد عن الحد للماء أو أقل من المسموح به، ويطلق إنذارًا عندما يمر الماء الساخن عن طريق الخطأ، ويخطر بمرقبة تدفق المياه. باستخدام مفتاح إعادة الضبط بشكل صحيح في جهاز Enagic، فإنك تضمن وصول مياه آمنة وصحية.

4. ماهي مدة فعالية خلية التحليل الكهربائي؟

تتسم الصفائح القطبية في خلية التحليل الكهربائي بجهاز Enagic بأنها أكثر سمكًا، وأكبر حجمًا من منتجات الشركات الأخرى. فقد تم تصميم الجهاز بهذه الطريقة لزيادة قدرة التحليل الكهربائي وقوة تحمّلها. سبب مهم آخر هو ضمان إنتاج كميات كبيرة من المياه. صنعت تلك الصفائح القطبية من التيتانيوم عالي الجودة المطلي بالبلاتين. وغني عن القول، أنه بسبب هذا الاختيار الأمثل للمواد، فإن تلك الصفائح مقاومة تمامًا للصدأ. فخلية التحليل الكهربائي بجهاز إنتاج الماء مثلها كمثلك المزودة بمولد محرك السيارات. يمكننا التوصية بمنتجاتنا لأقصى حد من الثقة لاستخدامنا أفضل المواد فقط. تضمن خلية التحليل الكهربائي والتحكم¹ (PCB) نسبة عالية من جهد اختزال الأكسدة ORP²، وتنتج مياه آمنة وصحية وطيبة المذاق. تضمن آلية التنظيف الذاتية الحفاظ على نظافة خلية التحليل الكهربائي دائمًا، ويجب أن تستمر لمدة 15 عامًا.

¹التحكم في ثنائي الفينيل متعدد الكلور (لوحة الدائرة المطبوعة)

لوحة تتكون من دوائر مطبوعة تدير البيانات المختلفة المتعلقة بالجهاز، كما أنه مدمج بها مكونات/ مكثفات عالية التقنية.

²جهد اختزال الأكسدة ORP

الإمكانات الكهربائية اللازمة لاختزال أو إبطاء الصدأ والتآكل (الأكسدة). تُعرف هذه العملية أيضًا باسم إزالة الأكسدة. يتم قياس ORP من حيث سلبية الملي فولت الخاص به. يقال إن مستوى الـORP المثالي لجسم الإنسان يتراوح بين -150 ملي فولت وحتى -400 ملي فولت.

5. ماذا علي أن أفعل عندما ألاحظ تراكم عناقيد الكلس في المياه الخاصة بي؟

تم العثور على كميات صغيرة من العناصر المعدنية في المياه غير النقية (مياه الصنبور/ مياه الصرف الصحي). أثناء التحليل الكهربائي، تتركز تلك العناصر المعدنية في القطب السالب من دائرة التحليل الكهربائي، مما يتسبب في التصاق الكتل بلوحة القطب الكهربائي. يمكن لجهاز Enagic إزالة تلك الكتل عن طريق الجهد العكسي، ولكن في بعض الأحيان تسقط تلك الكتل بشكل طبيعي. عندما تصب هذا الماء في وعاء أو زجاج غير قابل للصدأ، تلتصق الكتل بالقباع والجوانب داخل الجهاز. من الصعب إزالة هذه الكتل عن طريق الكشط بأشياء معدنية، وما إلى ذلك. ففوضًا عن ذلك، يرجى صب الخل في الحاوية وتركه لمدة 12 إلى 15 ساعة. يمكنك استبدال الخل بحامض الستريك¹ إذا أردت. هذه العناقيد ليست ضارة حتى لو تناولتها، لذا كن مطمئنًا، ولا داعي للذعر. علاوة على ذلك، إذا قمت بضبط الجهاز على مياه النضارة (المياه الحمضية)، وتركت الماء يعمل لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق، يمكنك تقليل كمية العناصر المعدنية بشكل كبير. يرجى تنظيف عبوات استخدام مياه Kangen Water[®] خاصتك مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بالطريقة المذكورة أعلاه.

¹حامض الستريك

يتم استخراج حامض الستريك من التفاح. ولديه القدرة على إذابة كتل العناصر المعدنية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم. الطريقة المثلى

والأمانة لتنظيف أجهزة إنتاج المياه هي تدفق حامض الستريك عبر الجهاز.

6. كيف يتم تنظيف الجهاز؟

تتسم أجهزة Enagic بتمتعها بنظام تنظيف ذاتي. يمكن أن تختلف كمية العناصر المعدنية الموجودة في مصدر المياه، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم بشكل كبير، وتلتصق تلك الكتل المعدنية حتمًا بالصفائح القطبية. ورغم ذلك، يمكن فصلها بسهولة عن طريق عكس التيار الكهربائي (تبديل جانبي القطب الموجب والسالب). تعمل الكتل المعدنية المتصلة بالصفائح القطبية على تقليل قدرة التحليل الكهربائي للجهاز، مما يؤدي إلى فشل إنتاج مياه® Kangen Water الأساسية. تختلف كمية العناصر المعدنية الملحقة بخلية التحليل الكهربائي وفقًا لكمية العناصر المعدنية في ماء الصنبور باعتبارها مصدر المياه.

يتم تنشيط آلية التنظيف الذاتي لأجهزة Enagic لمدة 20 ثانية عندما يصل التحليل الكهربائي المستمر إلى 15 دقيقة. عند استخدام جهاز Enagic في المناطق التي تحتوي المياه فيها على نسبة عالية من العناصر المعدنية، قم بتغيير الإعدادات إلى "مياه النظارة" (الاختيار الثاني من الأسفل) وقم بتشغيل الصنبور قليلاً حتى يتدفق الماء بلطف. سيؤدي ذلك إلى عكس التيار الكهربائي، وإزالة البلورات في خلية التحليل الكهربائي بعد 2 ~ 3 دقائق. يعد تغيير الإعدادات إلى "ماء النظارة" مرة واحدة يوميًا لمدة 30 ثانية طريقة أخرى لتنظيف خلية التحليل الكهربائي. وظيفة التنظيف ضرورية لزيادة العمر الافتراضي لخلية التحليل الكهربائي.

1 العناصر المعدنية

الكالسيوم، المغنيسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم والعناصر الغذائية الأخرى الموجودة في الطعام والماء. يقال إن العناصر المعدنية الموجودة في الماء مفيدة بشكل خاص للصحة ولكن بكميات مثالية.

7. الأنابيب العلوي المرن يتسرب من الماء الحمضي عند وضعه على مياه العناية بالجمال. كيف يمكنني إيقاف التسريب؟

قبل تدفق الماء عبر الأنابيب المرن، لابد من نزع القشور¹ (الكتل المعدنية) الملتصقة بالصفحة القطبية² عن طريق الجهد العكسي³، بمعنى آخر، القيام بتغيير الموجب والسالب من التيار الكهربائي. يعد ذلك ضروريًا لإنتاج المياه الحمضية المناسبة. عن طريق إزالة القشور وتشغيل المياه الحمضية عبر الأنابيب المرنة حتى في حالة عدم استخدام المياه الحمضية، يمكنك الحفاظ على لوحة القطب الكهربائي نظيفة وزيادة قوة تحملها. علاوة على ذلك، فإن استخدام الأنابيب المرنة العلوي يجعل استخدام الجهاز أسهل خاصة عند غسل وجهك أو تعبئة الماء في زجاجة بلاستيكية.

1 القشور

يتم إنتاج الكالسيوم، المغنيسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم والعناصر المعدنية الأخرى عند تحليل الماء كهربائيًا. تسمى هذه العناقيد بالقشور وهي ليست ضارة حتى لو تناولتها.

2 الصفحة القطبية

صفحة معدنية توصل الكهرباء أثناء التحليل الكهربائي. وهي مصنوعة من التيتانيوم المطلي بالبلاطين. تتسم بقدرتها الفائقة على التحليل الكهربائي وقوة تحملها.

3 الجهد العكسي

من أجل التحليل الكهربائي للماء، يجب أن يكون التيار المباشرة الموجب منها والسالب واضحين. عندما تلتصق الكتل المعدنية بالصفحة القطبية، يستلزم الأمر عكس التيار الموجب والسالب لإزالة تلك الكتل. يؤدي هذا إلى ضبط الجهاز بشكل أساسي على وظيفة التنظيف، على غرار ما يحدث عند وضعه على إعداد "ماء النظارة".

8. ماذا لو لم يكن هناك إشعار باستبدال الفلتر حتى بعد مرور عام؟

سنتبهك شاشة العرض على جهاز Enagic عندما يصل الحجم الإجمالي للمياه الناتجة إلى 1500 جالون. يتحكم الكمبيوتر الدقيق في آلية التنبيه هذه، يرجى التأكد من الضغط على مفتاح إعادة التعيين لتنشيط الكمبيوتر الدقيق عند تثبيت فلتر جديد. يوجد مفتاح إعادة الضبط أعلى يمين قسم الفلتر (داخل الغطاء الأسود جهة اليسار). فضلًا اضغط عليه حتى يصدر صوت الصفير. يتحكم الكمبيوتر الدقيق في المعلومات الأخرى الخاصة بجهاز Enagic أيضًا، ولهذا السبب من الضروري جدًا أن لا تنسى الضغط على زر إعادة الضبط.

9. ما هي أجزاء التنقية الاختيارية المتوفرة لجهاز Enagic؟

نحن نقدم مجموعة متنوعة من الأكسسوارات الاختيارية لتعظيم فوائد أجهزة Enagic.

• خراطيم إمداد وتفرغ المياه

على الرغم من توفر أي طول من اختيارك (بوحدة 40 بوصة)، إلا أن الخراطيم الأقصر يسهل استخدامها لهذا الغرض. يتميز الخرطوم الذي توفره شركتنا بخصائص خاصة مضادة للبكتيريا! تميزه عن المنتجات العامة.

• تثبيت نظام التصفية والترشيح الأولي Pre-Filteration

تفيد في إزالة المواد الغريبة مثل صدأ الحديد، والشوائب، وحببيبات الرمال، خاصة عندما يكون مصدر المياه الأصلي من الآبار. يمكنه أيضًا إزالة الجير ويساعد على حماية الجهاز.

اطلاء مضاد للبكتيريا

تتميز جميع الأجزاء بجهاز Enagic، وخاصة تلك التي تتلامس مع الماء أثناء عملية الفلترة، بخضوعها إلى معالجة مضادة للبكتيريا لتجنب أي نوع من التلوث.

10. ما هو الفرق بين خلية التحليل الكهربائي بجهاز Enagic وتلك الخاصة بالشركات الأخرى؟

يتطلب التحليل الكهربائي للماء صفائح تحليل كهربائي عالية الجودة، ويصبح حجم وسمك وعدد تلك الصفائح أمرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على قوة التحمل. تضع طريقة "الخط المتقاطع المزدوج"¹ التي تستخدمها الشركات الأخرى في الاعتبار قوة التحمل الشامل للجهاز. في هذه الأجهزة، يتم استخدام خليتين صغيرتين من خلايا التحليل الكهربائي لتوفير وقت الانتظار، ولكن يحد ذلك من حجم الماء الذي يمكن إنتاجه في آن واحد. من ناحية أخرى، تمتلك أجهزة Enagic خمس أو سبع صفائح تحليل كهربائي، وهو أكبر رقم في الصناعة، ومع الحفاظ على قوة التحمل من خلال سمكها ومساحة سطحها الكبيرة، فإنها تسمح للجهاز بإنتاج كميات كبيرة من الماء (الحد الأقصى لمياه® Kangen Water بين 0.8 ~ 2.0 جالون/ دقيقة). تتم مراقبة كل وظيفة – مثل توفير الجهد وفقًا لتبديل إعدادات الأس الهيدروجيني وإنتاج مياه شديدة الحموضة في نفس خلية التحليل الكهربائي – بعناية فائقة بواسطة الكمبيوتر الدقيق. يضمن ذلك إمكانية استخدام الجهاز بأمان لفترة طويلة من الزمن. نوصي بإنتاج "ماء النظارة" مرة واحدة يوميًا لمدة ثلاث دقائق على الأقل لتحسين متانة الجهاز.

1 طريقة الخط المتقاطع المزدوج

يشار إليها أيضًا باسم طريقة المغير العرضي التلقائي. نظام التحليل الكهربائي حيث تم تزويد الجهاز بخليتين صغيرتين للتحليل الكهربائي من أجل تعزيز درجة التحمل من خلال تبديل الخلايا مع كل نوع متدفق من المياه.

11. كيف يعمل نظام التصريف الذاتي؟

جهاز Enagic مزود بنظام ذاتي لتصريف المياه يتسم بقدرته على منع التلوث وانتشار الجراثيم في المياه المتبقية. يتم تنشيط نظام تصريف المياه الذاتي بمجرد وقف تدفق الماء. يستغرق الأمر حوالي 30 ثانية لتصريف المياه كليًا الموجودة في كل من خلية التحليل الكهربائي، وفلتر تنقية المياه، وجميع القنوات الأخرى عبر الخرطوم (رمادي اللون). يرجى ملاحظة أنه يتم تنشيط نظام تصريف المياه الذاتي عندما ينخفض مستوى الماء، وتثبيت الفوهة أعلى من مستوى قاعدة الجهاز لأي سبب من الأسباب (تجميع المياه الحمضية في وعاء، تعليق الخرطوم من الرف بسبب طولها) قد يؤدي إلى عدم تصريف المياه المتبقية. بقاء الماء دون تصريف قد يسبب مشاكل في طعم ورائحة الماء. يرجى التأكد من أن خرطوم الفوهة في مستوى أدنى من مستوى قاعدة الجهاز قبل إغلاق الصنبور.

12. الأنبوب المرن لا يسمح بالتدفق السلس للمياه. ماذا علي أن أفعل؟

عندما يكون مصدر مياه الصنبور الأصلي غنيًا بالعناصر المعدنية (غالبًا ما يُرى بمياه الآبار)، يتشكل عدد كبير من البلورات في خلية التحليل الكهربائي. إذا زاد ذلك عن الحد، يمكن قطع البلورات العالقة في الشبكة قبل الأنبوب المرن، مما يعيق تدفق المياه. لإزالة هذا الانسداد، قم بوض المنطقة بجزء من السلك وانفخ الهواء في جهاز Enagic من الفوهة. يرجى إزالة الأنبوب المرن من جهاز Enagic عند التنظيف بهذه الطريقة.

13. ما الذي يميز نظام Enagic لإنتاج المياه شديدة الحموضة؟

ساد الاعتقاد بأنه لا يمكن إنتاج المياه شديدة الحموضة إلا عن طريق أجهزة ضخمة للاستخدام المؤسسي (في ذلك الوقت، كان يطلق على المياه شديدة الحموضة اسم المياه مفرطة الحموضة). وعليه تبادر إلى أذهاننا أنه سيكون من المفيد للغاية لنظافة الناس أن يتمكنوا من إنتاج واستخدام المياه شديدة الحموضة في منازلهم. وعليه؛ ينتج لك جهاز Enagic اليوم القدرة على إنتاج كميات كبيرة نسبيًا من المياه شديدة الحموضة و مياه كانجن القوية شديدة القلوية في منزلك.

أسئلة متنوعة

1. ما هو جهد جهد اختزال الأكسدة (ORP)؟

جهد اختزال الأكسدة¹ هو الجهد الكهربائي اللازم لاختزال أو إبطاء الأكسدة مثل الصدأ. يجب أن تحتوي مياه Kangen Water® على ORP سلبية حتى يمكن اعتبارها جيدة، خاصة للشرب. يُعد ORP هي قوة الارتباط بقدرة اختزال الأكسجين النشط²، ويمكن قياسها من خلال التصميمات الإلكترونية في الأجهزة. على الرغم من أن القيمة السالبة ضرورية لقوة إزالة الأكسدة، إلا أن القيمة الفعلية تختلف من منطقة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال، في مدينة أوساكا، يسجل ماء الصنبور ORP بقيمة +580 ~ -600 ملي فولط، ولكن بعد استخدام جهاز Enagic، يسجل الـ ORP للأس الهيدروجيني رقم pH9.5 النموذج المثالي له ليتراوح بين -150 ملي فولط حتى -400 ملي فولط. عندما يزداد الـ ORP لإمداد المياه الأصلي، يتحرك تباغاً الـ ORP الخاص بمياه Kangen Water® بنسب مباشرة. في الأرخيل الياباني، يستطيع جهاز Enagic إنتاج المياه بمستويات ORP سلبية بدايةً من الأس الهيدروجيني رقم pH9.5 حتى عندما يمثل مصدر المياه الأصلي أعلى مستويات موجبة من الـ ORP.

1 جهد اختزال الأكسدة (ORP)

الإمكانات الكهربائية اللازمة لاختزال أو إبطاء الصدأ والتآكل (الأكسدة). تُعرف هذه العملية أيضاً باسم إزالة الأكسدة. يتم قياس الـ ORP من حيث سلبية الملي فولط الخاص به. يقال إن مستوى الـ ORP المثالي لجسم الإنسان يتراوح بين -150 ملي فولط وحتى -400 ملي فولط.

2 الأكسجين النشط

يُعرف أيضاً باسم الجذور الحرة. من الناحية الطبية، من المعروف أنه يدخل الجسم عندما ينحرف إيقاع الحياة اليومي أو النظام الغذائي عند تعرضه للإجهاد. إنه نوع الأكسجين الذي يسبب المرض والشيخوخة. يساعدك حفاظك على إيقاع يومي ثابت على منع دخول هذا الأكسجين إلى جسمك!

2. ما هي "إضافة الكالسيوم"؟

في العصور القديمة، كان الأرخيل الياباني مرتبطاً بما يعرف الآن بالصين، ولكن على مر السنين انفصل وانجرف نحو المحيط الهادئ. كانت تربة اليابان حمضية في ذلك الوقت، ونظراً لوجود العديد من البراكين على طول بحر اليابان، فقد ظلت التربة حمضية ولم تصبح محايدة أو قلوية. نتيجة لذلك، تكونت مياه حمضية في المناطق الواقعة باتجاه بحر اليابان أكثر منها في المناطق القريبة من المحيط الهادئ. على الرغم من أن الماء الحمضي، ذو التأثير القابض¹، مفيد للبشرة إذا تم استخدامه في الأعمال اليومية وعلاج الوجه، إلا أنه غير مناسب للشرب. حتى عندما يتحلل هذا الماء كهربائياً، فإنه لا ينتج ماء بمستويات الأس الهيدروجيني القياسية. هذه المياه أفضل بكثير للاستهلاك من المياه غير النقية. وعليه نجد جهاز قياس الـ ORP هو أفضل طريقة لرؤية هذا بنفسك، وفي هذه الحالة هناك حاجة لإضافة غليسرو فوسفات الكالسيوم² إلى الماء. يساعد ذلك على زيادة مستويات الأس الهيدروجيني على فترات متساوية. نوصي الأشخاص الذين يعيشون في مناطق على جانب بحر اليابان بإضافة الكالسيوم إلى مياههم.

1 تأثير قابض

تحتوي المياه الحمضية على كمية صغيرة من أيونات الكلور ذات التأثير القابض. هذا الماء مفيد لتوحيد لون بشرتك.

2 غليسرو فوسفات الكالسيوم (مسحوق الكالسيوم)

إذا لم يرتفع مستوى الأس الهيدروجيني حتى بعد التحليل الكهربائي للماء (خاصة عند استخدام مياه الآبار أو مياه الصنبور في المناطق الواقعة باتجاه بحر اليابان)، فإن إضافة مسحوق الكالسيوم (غليسرو فوسفات الكالسيوم) سيزيد من مستوى الأس الهيدروجيني.

3. لماذا لا تحول مياه Kangen Water® محلول اختبار الأس الهيدروجيني إلى اللون الأزرق (الأرجواني)؟

تنتج مياه Kangen Water® لوناً أصفر يميل إلى الخضرة (قراءة محايدة) في محاليل اختبار الأس الهيدروجيني حتى لو تم ضبطها على إعداد الأس الهيدروجيني رقم pH9.5. غالباً ما تلاحظ هذه الظاهرة في المناطق التي تستخدم فيها مياه الآبار. حتى الماء المحايد ناتج الاختبار قد خضع لعملية التحليل الكهربائي وله فوائد. يحدث هذا بسبب ثاني أكسيد الكربون في مياه الآبار، والذي ينتج من المواد العضوية المتحللة. يذوب ثاني أكسيد الكربون بسهولة في الماء، مما يجعله حامضياً. يمكن تحليل الماء الذي يحتوي على ثاني أكسيد الكربون، ولكن، يتم تحييد ثاني أكسيد الكربون أثناء هذه العملية. لذلك، فإن اختبار الماء محايد على مقياس الأس الهيدروجيني. سيؤدي التخلص من ثاني أكسيد الكربون من مياه Kangen Water® إلى إظهار مياه Kangen Water® باللون الأزرق (الأرجواني) في سائل اختبار الأس الهيدروجيني.

عند قياس الأس الهيدروجيني باستخدام محلول اختبار الأس الهيدروجيني، ضع بضع قطرات في الدورق قبل صب مياه Kangen Water® العذبة. يوجد ثاني أكسيد الكربون في مياه Kangen Water® إذا تحول اللون إلى اللون الأزرق (الأرجواني) في البداية، لكنه تحول في النهاية إلى اللون الأصفر.

4. تطفو بعض الجسيمات بيضاء اللون في مياه® Kangen Water، فما هذا؟

يحتوي مصدر مياه الصنبور الأصلي دائمًا على بعض العناصر المعدنية. على وجه الخصوص في الجانب الهادئ من اليابان، بما في ذلك أوكيناوا، فالأرض أكثر قلبية وتتبلور العناصر المعدنية بسهولة على صفائح التحليل الكهربائي وبعضها ينفجر في الماء. على الرغم من أنها تبدو وكأنها مواد غريبة، فلا ضرر من تناول هذه الكتل المعدنية. من أجل منع الكتل المعدنية من السقوط في الماء، نوصي بتغيير الإعداد إلى "وضع الماء الحمضي" (تشغيل الجهد العكسي) وزيادة ضغط وكمية الماء مرة أو مرتين يوميًا لمدة 3 ~ 4 دقائق لتنظيف الجهاز. نظرًا لحالة الجير الكاوي (أكسيد الكالسيوم)¹ في أوكيناوا، نوصي الأشخاص الذين يعيشون في مثل هذه المناطق باستخدام نظام تصفية وترشيح أولي Pre-Filteration² (يُباع بشكل منفصل). حسب الموقف، قد يكون من المناسب استخدام كلا الفلترين معًا. عندما تلتصق الكتل المعدنية بالألمنيوم أو الألمنيوم المؤكسد³، يتحول لونها إلى اللون البني ويصعب عندئذٍ نزعها. يرجى الامتناع قدر الإمكان عن استخدام أحواض وأواني الألمنيوم أو الألمنيوم المؤكسد.

1 الجير الكاوي (أكسيد الكالسيوم)

يقال إن أوكيناوا موجودة على قمة الشعاب المرجانية. نتيجة لذلك، تحتوي المياه في أوكيناوا على نسبة عالية من العناصر المعدنية.

2 نظام تصفية وترشيح أولي Pre-Filteration

نظام تصفية وترشيح يُستخدم في الحالات التي تحتوي فيها إمدادات المياه الأصلية على نسبة عالية من مياه الآبار أو المواد الكيميائية. يسهل الفلتر الشفاف معرفة متى تحتاج الخرطوشة إلى التغيير.

3 الألومنيوم المؤكسد

غالبًا ما تدخل سبائك الألومنيوم في مكونات أواني الاستخدام المنزلي.

5. ما هي العلاقة بين جهد اختزال الأكسدة (ORP) والأس الهيدروجيني؟

تتمحور إمكانية إزالة الأكسدة في الإمكانات الكهربائية اللازمة لتقليل أو إبطاء عملية الصدأ والانحلال (الأكسدة). كما يمثل الـ ORP¹ أيضًا قدرة الاختزال لجذب الأكسجين النشط. تتراوح المستويات المثلى لجسم الإنسان بين -150 ~ -400 mV يرتبط الـ ORP أيضًا ارتباطًا وثيقًا بمستويات الأس الهيدروجيني. فعندما يزداد الرقم الهيدروجيني، يزداد ORP أيضًا. من الممكن أيضًا زيادة جهد اختزال الأكسدة من خلال عملية التحليل الكهربائي. تعتمد القيمة بشكل كبير على مصدر المياه الأصلي. قد لا يتحقق معدل الـ ORP المثالي إذا كان الماء الأصلي يحتوي على مستوى أقل من 7.0 من قيمة الأس الهيدروجيني. يرجى التأكد من فحص خصائص المياه الأصلية الخاصة بك، نظرًا لأن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى أخطاء لا يمكن تفسيرها.

1 جهد اختزال الأكسدة (ORP)

الإمكانات الكهربائية اللازمة لاختزال أو إبطاء الصدأ والتآكل (الأكسدة). تُعرف هذه العملية أيضًا باسم إزالة الأكسدة. يتم قياس الـ ORP من حيث سلبية الملي فولت الخاص به. يقال إن مستوى الـ ORP المثالي لجسم الإنسان يتراوح بين -150 ملي فولت وحتى -400 ملي فولت

6. ما هو الضباب الأبيض في مياه® Kangen Water؟

يعتبر الضباب الأبيض في مياه® Kangen Water ببساطة ناتج انطلاق غاز الهيدروجين من خلال عملية التحليل الكهربائي، ولا يمثل أي ضرر. إذا تركت الكوب لبعض الوقت، سيختفي الضباب الأبيض. تم تقديم الأبحاث التي تركز على الهيدروجين المذاب المنطلق من خلال التحليل الكهربائي للماء في اجتماع جمعية المياه الوظيفية اليابانية¹ في أواخر ديسمبر 2002. وذكرت أن مياه® Kangen Water فعالة في التحكم في أكسدة الدهون في الجسم. ذكرت أيضًا أن الهيدروجين المذاب² الموجود في الجسيمات الغروية³ يتسم بمستوى نشاط أعلى من الهيدروجين النشط⁴ الناتج في حالة التفاعل. بناءً على هذا التقرير، تم الاعتراف بالحاجة إلى جمع بيانات أوسع ومزيد من التحليل العلمي.

1 اجتماع جمعية المياه الوظيفية اليابانية

تم إنشاء ورشة عمل جمعية المياه الوظيفية اليابانية في 13 سبتمبر 2002. وفي ديسمبر من نفس العام، تم عقد أول مؤتمر أكاديمي لاتحاد المياه الوظيفية الياباني في طوكيو.

2 الهيدروجين المذاب

الأكثر شيوعًا للقياس باستخدام قطب هيدروجين مذاب من نوع بولاروجراف. تبلغ قابلية ذوبان الهيدروجين المذاب حوالي 1.5 مجم/لتر.

3 الجسيمات الغروية

جزيئات الوزن الجزيئي المنخفض (الغروية) مشتتة في السائل. كل جسيم يتراوح بين 1 م و 0.1. غالبية المواد التي تتكون منها الكائنات الحية هي غروية ولها حركات معقدة.

4 الهيدروجين النشط

أعلن البروفيسور سانيتاكا شيراتا من جامعة كيوشو عن نظريته " الماء غير المؤكسد ذو الهيدروجين النشط" لإزالة الهيدروجين النشط في مياه كانغن. وتدور المناظرات بين الدوائر الأكاديمية ذوات الصلة عمّا إذا كان الهيدروجين النشط موجودًا في حالة مستقرة أم لا، بالنظر إلى أنه من الجذور الحرة غير المستقرة.

7. هل يمكن استخدام أجهزة Enagic حول العالم؟

تم تصميم وتصنيع أجهزة Enagic لاستخدامها في الولايات المتحدة الأمريكية. فعند استخدامها في بلدان أخرى، يجب تعديلها وفقًا للجهود المعين (110 فولط ~ 240 فولط) ونوعية المياه في دولة الاستخدام المنشودة. نظرًا لوجود عدد قليل من البلدان يمكنك بها شرب الماء من الصنبور مباشرةً، والعديد من البلدان التي تحتوي فيها المياه على نسبة عالية جدًا من الكالسيوم، نوصي باختيار فلتر تنقية وتصفية أولي مناسب للماء الخاص بدولة الاستخدام المنشودة. يجب أخذ العديد من القوانين في الاعتبار عند تصدير البضائع، لكن الاستخدام الفردي في الخارج لا يمثل مشكلة.

8. هل هناك أي تحذيرات بشأن استخدام أجهزة Enagic في المناطق الباردة؟

يتيح تصميم أجهزة Enagic استخدامها في أي مكان، ولكن يجب أن تدرك المناطق الباردة بشكل خاص كيفية تجميد الجهاز أثناء فصل الشتاء. فعندما تقوم بإيقاف تشغيل الماء، يقوم جهاز Enagic بتنشيط نظام تصريف المياه الذاتي وتصريف المياه المتبقية من خلال الخرطوم الرمادي، وبالتالي ضمان عدم ترك أي ماء في الجهاز. على الرغم من عدم وجود أي تقارير عن حوادث أو أعطال ناجمة عن التجميد، إذا تركت المياه الحمضية في الخزان عن قصد عن طريق رفع الخرطوم إلى أعلى أو إذا تم وضع الخرطوم على مستوى أعلى من مستوى قاعدة جهاز Enagic بسبب قيود المساحة، فإن نظام تصريف المياه الذاتي لن يعمل، وقد يتجمد الماء المتبقي، مما يؤدي إلى وقوع حوادث. لذا يرجى التأكد من إبقاء الخرطوم على مستوى أدنى من قاعدة جهاز Enagic عند إيقاف تدفق المياه.



إيناجيك كانجن لمعدات المياه ذ.م.م
مكتب 105، شارع الشيخ زايد، مبنى حساني كور، البرشاء 1، دبي
الإمارات العربية المتحدة
ص.ب. 282885
ت. (971+) 4 395 5011
ف. (971+) 4 395 5150

تعتبر أي ممارسة أو سياسة تم تعميمها وتنفيذها مسبقاً بما يتعارض مع هذه الوثيقة ملغاة.
تحتفظ Enagic® بالحق في مراجعة وتغيير وتعديل أي من هذه الشروط والأحكام
في أي وقت، ويوافق المشتري/ الموزع على الالتزام بأحدث من هذا الدليل